
DoorBird Estación interior de vídeo IP para vivienda A1103 | Blanco Polar

Product number 1298-A1103-PW



Product description

DoorBird estación interior de vídeo IP A1103 Polar White Edition con marco de pantalla blanco

La DoorBird estación interior de vídeo IP A1103 Polar White Edition es una estación interior cómoda para la comunicación de puerta basada en IP en edificios residenciales, comerciales y públicos. En combinación con una estación de puerta DoorBird IP Video permite vídeo en vivo, audio bidireccional y el control de puertas, portones, ascensores y otras funciones conectadas.

La pantalla táctil True IPS de 7 pulgadas ofrece una visualización nítida y una interfaz de manejo intuitiva. El frontal con marco de pantalla blanco se integra discretamente en interiores claros y modernos. Además de la operación táctil, la estación interior dispone de una barra táctil con funciones principales y de una barra de estado LED RGB configurable para señales de visitante y eventos.

Comunicación de puerta IP flexible para edificios modernos

La DoorBird A1103 admite conexión por LAN, WLAN y PoE. Con varias estaciones interiores es posible la comunicación entre estancias. Además, ofrece soporte SIP, historial de visitantes con grabación en la nube gratuita, pronóstico del tiempo y funciones para el control de domótica y automatización de edificios mediante IP, TCP, HTTPS y relés.

Relés integrados y entradas digitales

A través de dos relés biestables configurables, por ejemplo, se pueden accionar cerraduras eléctricas, portones o ascensores. Dos entradas digitales permiten integrar pulsadores de planta u otros contactos libres de potencial. La configuración se realiza mediante la app DoorBird o el panel web.

Datos técnicos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Producto	DoorBird estación interior de vídeo IP A1103 Polar White Edition
Versión	Polar White Edition con marco de pantalla blanco
Material	Policarbonato, vidrio
Tipo de montaje	Montaje en superficie Soporte de sobremesa disponible por separado
Alimentación	15 - 48 V CC, min. 15 W, o Power over Ethernet, PoE 802.3af Modo A
Consumo	Máx. 10 W
Condiciones de funcionamiento	0 °C a +55 °C Humedad relativa 0 % a 85 %, sin condensación
Conexiones	RJ45 para LAN/PoE Entrada digital n.º 1, 0 V, 0 A (NA), p. ej. para pulsador de planta Entrada digital n.º 2, 0 V, 0 A (NA), p. ej. para pulsador en una segunda planta Relé biestable con auto-retención n.º 1, máx. 24 V CC/CA, 1 A Relé biestable con auto-retención n.º 2, máx. 24 V CC/CA, 1 A Entrada 15 - 48 V CC (+, -), máx. 15 W
Relés de conmutación	2 x relés biestables configurables, p. ej. para cerraduras eléctricas o ascensores
Entradas digitales	2 x entradas digitales libres de potencial, p. ej. para pulsadores de planta
Pantalla	LCD True Color de 7 pulgadas
Pantalla táctil	Sí, capacitiva
Resolución	1024 x 600 píxeles
IPS	Sí
Vidrio	Vidrio templado resistente a arañazos
Audio	Altavoz y micrófono Supresión de eco y de ruido, AEC y ANR Audio bidireccional
Volumen	Audio HD, hasta 102 dB
Tonos de llamada	Más de 50 tonos
Operación	Pantalla táctil Barra táctil con funciones principales Vista de mosaicos configurable Barra de estado LED RGB configurable
Ethernet	PoE IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Módulos inalámbricos	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funciones IP	Apertura de puertas y control de ascensores Historial de visitantes con grabación en la nube gratuita Comunicación entre estancias con varias estaciones interiores Soporte SIP, p. ej. para llamadas al conserje o al personal de mantenimiento Pronóstico del tiempo Control de domótica y automatización del edificio mediante IP, TCP, HTTPS y relés Compatible con cerraduras inteligentes y con la cámara DoorBird IP Video Mini Dome Configuración mediante la app DoorBird y el panel web
Requisitos del sistema	Dispositivo móvil con iOS o Android actualizado Conexión de banda ancha fija de alta velocidad por DSL, cable o fibra óptica Sin servidor SOCKS ni proxy Red Ethernet con DHCP

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Estaciones de puerta compatibles	Cualquier estación de puerta DoorBird IP Video
Homologaciones	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Peso	510 g
EAN	4251489614042
Número de artículo del fabricante	429614042
Contenido del envío	1 x estación interior de vídeo IP 1 x soporte de montaje 1 x adaptador de corriente 100 - 240 V CA a 15 V CC con hasta 4 adaptadores de enchufe nacionales 1 x Digital Passport 1 x manual de instalación 1 x pequeñas piezas

Notas

- La DoorBird estación interior de vídeo IP A1103 Polar White Edition está destinada al uso en interiores.
- La conexión puede realizarse por LAN, WLAN o PoE.
- El soporte de sobremesa se vende por separado y no está incluido en el contenido del envío.
- Con varias estaciones interiores se puede utilizar la comunicación entre estancias.
- La instalación debe ser realizada por un instalador eléctrico cualificado.

Dimensions

Anchura en mm	185,0
Altura en mm	146,0
Anchura total en mm	185,0
Profundidad en mm	26,04
Peso en kg	0,4

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618