Buzón empotrado GOETHE UP con compartimento para periódicos - Design Elegance 2 - RAL a elegir | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad



Product number 215-UP-E2-ZF-1-100

Product description

Buzón empotrado GOETHE UP con compartimento para periódicos - Design Elegance 2 - RAL a elección

El moderno buzón empotrado GOETHE es ideal para zonas de entrada exigentes. Su diseño de líneas rectas sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. La estética moderna con embellecedor de acero inoxidable combina a la perfección con muchos modelos de puertas de la última generación.

Las dimensiones del casillero individual permiten una capacidad de aprox. 16 o 32 litros; la amplia boca de entrada garantiza que ni los sobres DIN-C4 ni las revistas, ni el correo tras una ausencia de varios días, lleguen arrugados. La innovadora cerradura Push-Key se oculta en el interior del buzón. La llave solo se inserta en la apertura prevista (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo le caiga encima. Mediante el borde de desagüe, la correspondencia interior queda protegida de las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no hay ruidos molestos por efecto de la intemperie.

El compartimento para periódicos es especialmente cómodo, ya que el periódico puede introducirse completamente. De este modo, el periódico queda protegido contra la intemperie y puede colocarse sin arrugarse. Para su extracción, simplemente se abre la tapa hacia arriba y el periódico se retira con facilidad.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso constante del acero inoxidable. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de repuestos y una instalación por el propio cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, la instalación por el propio cliente resulta sencilla.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Aplicaciones intercambiables de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La inserción del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en posición horizontal; también caben sobres grandes sin doblarlos.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo la correspondencia no le caerá encima.
- Rotulado opcional del nombre aprox. 10-25 mm de altura.
- Rotulado opcional del número de casa aprox. 50-80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección con aplicación de acero inoxidable y rotulado láser "ZEITUNG" (tipo de letra ARIAL; si se indica nombre/número, se utilizará la tipografía elegida).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Marco de remate para enlucido hecho con perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado en polvo en color RAL.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

La correspondencia solo estará protegida frente al agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de la boca está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | 32.0 | ZF 8.0 | 16.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 653,0 | dimensión de instalación 610,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 452,0 | dimensión de instalación 410,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5 | 200,0 | dimensión de instalación 203,5
Peso en kg	12
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618