# Buzón de superficie de acero inoxidable 3er 2x2 Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elección | Derecha | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 3 buzones (2x2)



**Product number** 382XA-3-SP-150-R

## Product description

### Buzón de superficie para 3 viviendas 2×2 en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - color RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 3 viviendas - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. La instalación completa de buzones de superficie está hecha en acero inoxidable V2A, recubierta con pintura en polvo en color RAL a elección. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten esta instalación de buzones en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan esta instalación de buzones de superficie.

El revestimiento lateral con tejadillo saliente en acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima frente a la intemperie y garantiza una gran durabilidad. El panel de timbres de alta calidad con pulsadores de timbre de acero inoxidable y placas de nombre antivandálicas puede opcionalmente prepararse con una rejilla para la instalación de altavoces empotrados. Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones.

Para todas las instalaciones BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente. Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Instalación de buzones de superficie para 3 unidades con buzones en acero inoxidable V2A, recubiertos con pintura en polvo en color RAL.

## Ventajas de un vistazo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A, recubiertos con pintura en polvo en color RAL a elección, y complementan la instalación como protección frente a la intemperie diseñada constructivamente.

### Abertura generosa para cartas

La abertura de depósito mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

### Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al depositar el correo. La puerta se abre de izquierda a derecha. El soporte retenedor mantiene las piezas al extraerlas.

### Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, resistente a la intemperie, recubierta con pintura en polvo en color RAL. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente, está preparada con rejilla para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrados. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrados no incluidos). También está disponible opcionalmente una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

### Fabricación de calidad y diseño pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sencilla.

## Equipamiento y detalles del producto

### Instalación de buzones

**Número de buzones** 3 compartimentos de correo utilizables por separado
**Disposición** 2 × 2
**Profundidad** 150 mm
**Material del buzón** Acero inoxidable V2A
**Superficie del buzón** Recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
**Sección timbre/comunicación**Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, resistente a la intemperie, recubierta con pintura en polvo en color RAL

### Correo y manejo

**Abertura de depósito** 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
**Norma** DIN EN 13724
**Tapa de depósito** Amortiguada/silenciosa mediante junta de goma
**Apertura de la puerta** De izquierda a derecha
**Llaves** 2 llaves con número de llave por buzón
**Placa de nombre** Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de depósito
**Soporte retenedor de correo** Integrado en cada buzón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Montaje y equipamiento

**Tipo de montaje** Superficie
**Borde de desagüe** Integrado en la construcción
**Tejadillo** En acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
**Revestimiento lateral** En acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
**Material de montaje** Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Nota sobre protección meteorológica

El envío queda protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible cuando se deposita completamente y la tapa está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

#### Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje, debe comprobarse la capacidad portante y la naturaleza de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la composición de la pared existente.

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Número de botones de timbre** | 1 pulsador, 2 botones, 3 botones |
| **Funciones** | Interruptor de la luz, Puesto de interfonía |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |
| **Tipo de montaje** | Montaje en superficie |
| **Número de cajas** | con 3 buzones |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 330,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 355,0 |
| **Volumen en litros** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 325,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 660,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 710,0 |
| **Anchura total en mm** | 710,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso en kg** | 24 |
| **Condiciones de entrega** | El sistema se entrega preensamblado/parcialmente desmontado. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618