Conjunto de buzones para montaje en superficie 2 unidades (1x2) - BASIC - Edition NELLY - bicolor VA - RAL 7016 gris antracita | con 2 buzones (1x2)



Product number 382A-7016VA-BS-2

Product description

Conjunto de buzones de superficie para 2 BASIC – Edición NELLY – 1 × 2 – bicolor acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

«Todo comienza con el anhelo.» – Nelly Sachs

La Edición NELLY combina la probada técnica de buzones BASIC con una apariencia notablemente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con estructura fina mate, mientras que las tapas de introducción están hechas en acero inoxidable V2A 1.4301 y pulidas con grano 240. Este deliberado contraste bicolor resulta moderno, de alta calidad y se puede combinar con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. Como versión de montaje en superficie con 2 buzones (1 × 2), NELLY no solo está pensada para la recepción de correo, sino como un elemento bien diseñado del área de entrada. El revestimiento lateral de aspecto empotrado con tejadillo protector enmarca visualmente el conjunto y ofrece al mismo tiempo la superficie para la característica placa de rotulación NELLY.

Las ventajas especiales de la Edición NELLY

Placa de rotulación NELLY – número de casa y nombre de la calle

El detalle distintivo de NELLY es la placa de rotulación montada sobre el tejadillo protector. Se diseña con su grabado láser personalizado y convierte el conjunto de buzones en un elemento personal del acceso: el número de casa y el nombre de la calle se integran claramente en el diseño general.

Bicolor: RAL 7016 se encuentra con acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, de acero galvanizado, está pintado con recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con estructura fina mate. Las tapas de introducción, en cambio, están hechas en acero inoxidable V2A 1.4301 y pulidas con grano 240. El tejadillo protector y el revestimiento lateral también están fabricados en acero inoxidable V2A y recubiertos con pintura en polvo.

Abertura amplia para DIN C4

La abertura de introducción de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato horizontal. Incluso cartas de mayor tamaño pueden introducirse sin doblarlas. La versión de buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el uso diario

Las tapas de introducción en acero inoxidable pulido están equipadas con una junta de goma que amortigua el ruido. Un soporte para retener el correo facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Revestimiento macizo de acero inoxidable de 1,5 mm

El tejadillo protector y el revestimiento lateral se fabrican en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm de espesor y se recubren con pintura en polvo. Esto proporciona al conjunto de superficie un montaje limpio y robusto, y protege la unidad de buzones en el uso diario.

Equipamiento y características técnicas

Material y buzón

Versión 2 buzones (1 × 2)
Cuerpo del buzón Acero galvanizado; RAL 7016 gris antracita estructura fina mate
Tapas de introducción Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Apertura de introducción 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724

Diseño NELLY y funcionamiento

Rotulación Grabado láser individual en tipografía BML Lasercut
Placa de nombre Placa intercambiable bajo la tapa de introducción
Soporte para retener el correo Integrado en cada buzón
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Sistema de cierre Según la configuración de producto elegida

Montaje y construcción

Tipo de montaje Montaje en superficie mural
Revestimiento Tejadillo protector + revestimiento lateral en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm, recubiertos con pintura en polvo
Placa de rotulación Placa montada en el tejadillo protector con grabado láser individual
Montaje Riel de montaje incluido con material de fijación para la instalación en pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El contenido del envío queda protegido lo mejor posible contra la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa de la bocacabeza está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes de la instalación se deben comprobar la capacidad portante y el estado de la pared. El anclaje debe corresponder a la construcción de pared existente y al peso del conjunto.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	777,0
Anchura del sistema de buzón en mm	369,0
Anchura total en mm	369,0
Profundidad en mm	100,0 + 24,0
Peso en kg	16
Condiciones de entrega	La entrega se realiza premontada/parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618