Conjunto de 6 buzones de superficie BASIC Plus 382X AP con caja de timbres lateral - RAL a elegir | Derecha | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 6 buzones (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-150-R

Product description

Buzón de superficie para 6 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir

Fabricación alemana de calidad "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de inserción doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte de retención de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de recambio sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus, las Piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al tipo de construcción, el montaje por el propio cliente resulta sencillo. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje complejo en la pared de buzones individuales. Buzón de superficie para 6 unidades fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301, resistente a la intemperie, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con visera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y la visera forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, recubiertos con pintura en polvo en color RAL. La ejecución ajustada conforma, junto con la instalación del buzón, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Amplia abertura de inserción

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La ejecución del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. El soporte de retención de correo mantiene los envíos al extraerlos.

Zona integrada para timbre e interfono

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta con pintura en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente, preparada con rejilla de voz para la instalación de sistemas de interfonía convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de interfonía/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por el propio cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 6 compartimentos de correo utilizables de forma independiente
Disposición 3 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Parte timbre/interfono Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta con pintura en polvo en color RAL

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa para nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Soporte de retención de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe para lluvia Integrado en la construcción
Visera En acero inoxidable V2A, recubierta con pintura en polvo en color RAL a elegir

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección contra la intemperie

El envío está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre la instalación en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y el estado del muro. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura del muro existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618