Conjunto de 19 buzones para montaje en superficie (7x3) Design BASIC 385A AP - Acero inoxidable, RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 19 buzones



Product number 385A-7016VA-19W

Product description

Conjunto de buzones de superficie ancho BASIC 385A para 19 viviendas – BI-Color RAL 7016 / acero inoxidable

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 19 viviendas es una solución mural robusta para edificios plurifamiliares grandes, urbanizaciones y edificaciones comerciales. La versión W más ancha distribuye los casilleros en un frente con varias columnas y mantiene el conjunto general más bajo y ordenado en proporción.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón pintados en polvo en gris antracita con elementos de acero inoxidable V2A pulido. El contraste de materiales confiere al conjunto BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × F) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está preparada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura.

Las ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las cubiertas laterales integran los casilleros individuales en un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento coordinado garantiza un frente sereno y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (A × A × F) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El borde de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas aseguran el uso inequívoco de cada casillero.

Carril de montaje para la fijación mural

El conjunto de superficie está diseñado para su montaje directo en fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 antracita textura fina mate se combina con acentos en acero inoxidable pulido, creando un marcado contraste de materiales. El conjunto se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 19 casilleros cerrables de forma independiente
Casillero individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × F)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Superficie RAL 7016 antracita textura fina mate / acero inoxidable V2A pulido
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con borde de goma amortiguador
Recogida del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Sólido, acorde al conjunto
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; verificar la idoneidad para la construcción de la pared in situ
Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar plana y ser lo suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; para otros sustratos o sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) deben establecerse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Número de cajas	con 19 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618