Pedestal buzón de diseño GRIMM - extracción trasera - color a elegir con sistema de videoportero Ekinex Dico IP | ? Color a su elección | Recogida de correo por la parte trasera | Ekinex DICO



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-EKX

Product description

Estación de correo de diseño GRIMM con intercomunicador IP Ekinex Dico – Una obra maestra de la manufactura de buzones

La estación de correo GRIMM combina un diseño moderno con una excelente artesanía, ideal para constructores y arquitectos exigentes. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente "Hecho en Alemania" por la manufactura de buzones Lippe, este modelo representa durabilidad, funcionalidad y una apariencia estilosa. La tapa frontal de acero inoxidable V2A (1.4301) de 2 mm, recubierta de polvo, impresiona por su apariencia atemporal y alta resistencia a la corrosión.

Es especialmente destacable la integración perfecta del intercomunicador Ekinex IP Dico con el panel Delégo en tamaños de 4, 8 o 10 pulgadas. Esta solución de alta calidad ofrece una comunicación de puertas moderna basada en IP con control táctil, gestión inteligente y una brillante calidad de imagen y sonido. Gracias a su ajuste preciso en la tapa frontal, se genera una estética global armoniosa, perfectamente alineada con la arquitectura de edificios residenciales y comerciales modernos. Los paneles Delégo permiten un control cómodo directamente en la puerta o de manera central en el edificio, ofreciendo diversas posibilidades para la interconexión del edificio.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM convence por su diseño moderno, alta calidad de fabricación y funcionalidad bien pensada. Equipado con una cerradura de palanca clásica de acero inoxidable, incluida una tapa protectora, el mecanismo de cierre está protegido de manera confiable contra las inclemencias del tiempo y garantiza una larga vida útil. La recogida del correo se realiza cómodamente desde la parte trasera, ideal para cuando el buzón está integrado en una pared o cerca. La entrega de correos se realiza por la parte frontal y es asistida por amortiguadores de eje de alta calidad que permiten un cierre suave y silencioso de la puerta de entrada. Gracias a su diseño práctico, su correo permanece seguro en el buzón, incluso cuando la puerta se abre. Especialmente flexible es el GRIMM gracias a su sistema de doble buzón: La columna puede instalarse durante la fase de construcción, mientras que la tapa frontal se monta solo después de la finalización de la obra. Esto protege el buzón durante el tiempo de construcción de la suciedad y daños y asegura una apariencia perfecta al mudarse.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que pueden introducirse sin doblarse. El buzón GRIMM impresiona por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Una característica especial de la estación de correo de diseño GRIMM es la columna de soporte completamente soldada, hecha de acero inoxidable V2A 1.4301 con recubrimiento en polvo en un color a elegir. Este diseño garantiza la máxima estabilidad y una vida útil excepcionalmente larga, incluso con uso continuo en exteriores. Gracias a la construcción completamente soldada, se genera un cuerpo robusto y sin costuras, sin uniones visibles de tornillos o enchufes, lo que no solo subraya la apariencia elegante, sino que también previene la entrada de humedad y suciedad. Las costuras tratadas con precisión aseguran una apariencia homogénea y le dan a la columna una calidad especialmente alta. Además, la construcción permite una conducción de cables invisible dentro de la columna, de modo que todas las conexiones eléctricas para el intercomunicador Ekinex, así como otros componentes de Smart Home, se pueden instalar de manera segura y protegida. Este método de fabricación único establece nuevos estándares en diseño y funcionalidad, convirtiendo la estación de correo GRIMM en una solución a prueba de futuro para proyectos arquitectónicos modernos.

- Estación de correo de alta calidad completamente de acero inoxidable para montaje independiente.
- Tapa frontal de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierta en un color a elegir.
- Fabricación de calidad – Hecho en Alemania por la manufactura de buzones Lippe.
- Intercomunicador Ekinex Dico IP puerta 5” (Nº art. EK-5DP-VI) integrado con panel Delégo disponible en tamaños de 4, 8 o 10 pulgadas.
- Cerradura de palanca de alta calidad que incluye 2 llaves con número de llave.
- La puerta de extracción trasera con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo para evitar que el correo se caiga.
- Entrega del correo por la parte frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una entrega muy silenciosa del correo.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de entrada (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción de acero inoxidable integrada.
- Protección óptima contra las inclemencias del tiempo gracias a la tapa rebajada.
- Sistema de doble buzón: la tapa se puede instalar cómodamente después de la finalización de la obra y cambiarse en cualquier momento.
- La columna completamente soldada está hecha de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierta en color a elegir. La altura de construcción es de 1,70 m.
- Posibilidad de conducción de cables invisible a través del cuerpo.
- La columna está equipada con una base de acero inoxidable. Esta tiene un grosor de 10 mm y se embellece con una tapa. De esta manera, se ocultan los anclajes de fijación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debe encontrarse, si es posible, debajo de un alero.

El correo solo está protegido del agua si está completamente colocado en el buzón y la puerta de entrada está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones, 4 botones, 5 botones, 6 botones, 7 botones, 8 botones, 9 Pulsador, 10 botones, 11 Pulsador, 12 botones, Hasta 100 botones de timbre, 13 Pulsador, 14 Pulsador, 15 botones, 16 botones, 17 Pulsador, 18 Pulsador, 19 Botón, 20 botones, 21 Pulsador, 22 Pulsador, 23 Pulsador, 24 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Teclado, Monitor
Caja de funciones preparada para el fabricante	Ekinex
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	Tamaño exterior 750,0 | Tamaño de instalación 710,0
Anchura de la caja individual en mm	Medidas exteriores 450,0 | Medidas de instalación 410,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 750,0 | Medidas de instalación 710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensiones exteriores 450,0 | Dimensiones de instalación 410,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 490,0 | Base 580,0
Profundidad en mm	Korpuss 150,0 | Placa base 242,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618