Sistema de buzones de superficie para 7 unidades Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 7 buzones



Product number 385A-9016-7S

Product description

Instalación de buzones de superficie estrecha BASIC 385A para 7 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 7 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La disposición vertical en versión S reduce el espacio horizontal requerido y aprovecha la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están lacados en polvo con estructura fina mate en RAL 9016 Blanco tráfico. La superficie clara proporciona un diseño sobrio y nítido para entradas modernas.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (Ancho × Alto × Fondo) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la boca de inserción.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado asegura una fachada serena y un remate limpio en la pared.

Boca DIN C4 y 12 litros de volumen

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (Ancho × Alto × Fondo) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La boca de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

La junta de goma amortigua la tapa de la boca de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para instalación en pared

La instalación de superficie está concebida para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Superficie clara en RAL 9016

El Blanco tráfico en estructura fina mate resulta luminoso y lineal, y al mismo tiempo protege la estructura de acero galvanizado de la instalación de superficie. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Cantidad de buzones 7 casilleros cerrables individualmente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (Ancho × Alto × Fondo)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, lacado en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico con estructura fina mate
Superficie RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con junta de goma amortiguadora del ruido
Retirada de correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la boca de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar en obra la idoneidad para el tipo de pared existente
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben determinarse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo solo estará protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible cuando los envíos se hayan introducido por completo y la tapa de la boca de inserción esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de cajas	con 7 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	40
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618