Buzón de pie de acero inoxidable para 7 unidades Design BASIC Plus 385 XP SP con caja para timbre - RAL a elección | Enlaces | ? Color a su elección | con 7 buzones



Product number 385XP-7-SP-L

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC Plus 385XP ST-T con módulo de timbre/interfono para 7 viviendas – módulo de timbre a la izquierda

El conjunto de buzones independiente BASIC Plus 385XP ST-T para 7 viviendas combina buzones de acero inoxidable robustos con un módulo integrado de timbre/interfono. De este modo, el conjunto de buzones y la comunicación con los visitantes se integran en una solución de entrada estable y visualmente cerrada para edificios plurifamiliares grandes, urbanizaciones y propiedades comerciales. En esta versión, el módulo de timbre está colocado a la izquierda.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se pintan en polvo en el color RAL elegido. Cabe destacar especialmente los montantes macizos de perfil de aluminio anodizado: también están pintados en polvo, son de ejecución muy estable y constituyen una base extraordinariamente robusta para todo el conjunto de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura clara y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora en la tapa de inserción, la extracción frontal del correo, una cerradura robusta y la placa de nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

Las ventajas del conjunto BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

Buzón y timbre en un mismo conjunto

Se combinan 7 buzones con un módulo de timbre/interfono. Esto reduce componentes individuales adicionales en la entrada de la propiedad y garantiza una apariencia general ordenada.

Montantes macizos de aluminio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base especialmente robusta del conjunto. La construcción de perfiles pintada en polvo está diseñada para alta estabilidad y uso prolongado en exterior.

Inserción DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm ofrecen cada uno aprox. 12 litros de capacidad para correo. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en vertical.

Módulo de timbre/interfono preparado

El módulo integrado de timbre/interfono crea un punto central para los pulsadores de timbre y la integración de una técnica de intercomunicación compatible. Los componentes electromecánicos se ejecutan de acuerdo con la instalación prevista.

BASIC Plus – construido para una alta resistencia

La combinación coherente de acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio convierte a la 385XP en un conjunto de buzones especialmente robusto. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y el posterior reemplazo de componentes individuales.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

Conjunto de buzones

Número de buzones 7 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material del buzón Acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y funciones adicionales

Módulo de timbre/interfono Ejecución integrada en el conjunto de buzones
Posición Izquierda
Pulsadores de timbre Adaptados al número de viviendas
Técnica de intercomunicación Preparación para una solución de comunicación de puerta compatible
Conexión eléctrica A realizar en obra según la técnica de intercomunicación elegida
Nota Sistema de intercomunicación y componentes de conexión dependientes de la configuración elegida

Montantes macizos de aluminio

Montantes Perfil de aluminio macizo anodizado, pintado en polvo
Construcción Diseñada para ser especialmente robusta y resistente
Superficie Color RAL a juego con el conjunto de buzones
Montaje Instalación independiente sobre una cimentación adecuada
Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
BASIC Plus Construcción modular, fácil de mantener y pensada para el montaje

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La técnica concreta de intercomunicación, la alimentación y el cableado dependen de la solución de comunicación de puerta elegida. La instalación y la conexión deberían ser realizadas por personal cualificado.

Cimentación y colocación segura

Los montantes macizos de aluminio requieren un suelo nivelado y con capacidad portante suficiente o un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. El tamaño del cimiento, la fijación y la alineación deben ajustarse al peso del conjunto, su tamaño, la naturaleza del terreno y las cargas locales.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral de ajuste ceñido y las canaletas de desagüe contribuyen a la protección contra la intemperie. Las cartas deben introducirse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo.

BASIC Plus – robusto y modular

La construcción BASIC Plus se basa en acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio. La estructura modular facilita el montaje y el posterior reemplazo de componentes individuales y está diseñada para una larga vida útil.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	7 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Tipo de montaje	Independiente
Número de cajas	con 7 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0
Anchura total en mm	680,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	52
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / el buzón se entregan divididos.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618