Sistema de buzones empotrados de 12 piezas de acero inoxidable BASIC Plus 382XU UP con buzón de timbre en el lateral - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 12 buzones



Product number 382XU-12-SPS-100-L

Product description

Instalación de buzones empotrados de acero inoxidable para 12 unidades BASIC Plus 382XU UP con caja de timbres lateral - RAL a elegir

Buzón empotrado moderno para 12 viviendas - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón está completamente fabricado en acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón empotrado en uno de nuestros más vendidos. Una canaleta para la evacuación del agua para una protección óptima, una junta de goma continua para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable y sólida, un práctico soporte retenedor del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón empotrado. El marco empotrado de acero inoxidable V2A está equipado con una junta de goma espuma y garantiza una durabilidad muy alta.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con miras a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y un autmontaje sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus hay repuestos disponibles directamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Conjunto de buzones empotrados para 12 unidades, completamente en acero inoxidable V2A 1.4301, pintado con pintura en polvo en color RAL**
- El conjunto se fabrica en Briefkasten Manufaktur. Fabricación de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la ranura de introducción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 en horizontal, aquí caben también cartas grandes sin doblarse.
- Tapa de introducción con junta de goma amortiguadora del ruido para una introducción del correo muy silenciosa.
- La puerta se abre de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de nombre intercambiable (tipo 2) bajo la tapa de introducción y soporte retenedor del correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad opcional del buzón +50 mm = aprox. 17 l. Adecuado para empresas y hogares con un volumen de correo muy elevado.
- **Caja de timbres de acero inoxidable V2A 1.4301, pintada con pintura en polvo en color RAL con estructura fina mate**
- Perforación para interfono con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también sin perforación para interfono.
- El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables comerciales habituales (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador redondo de timbre en acero inoxidable Tipo: Grothe Protact, máx. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitación de fuerza de presión).
- Antivandálico - La placa de nombre es resistente a la deformación y a los golpes, el plástico es de difícil inflamabilidad.
- Marco de cobertura para enlucido en perfil de acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado con pintura en polvo en color RAL.

Preparación para cámara o interfono

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un electricista.

Ofrecemos la preparación para cámaras & estaciones de intercomunicación de diversos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen dispositivos finales; se trata de la provisión de las bases de sujeción roscadas, perforaciones & orificios, de modo que pueda montar su dispositivo sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua del correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

El contenido postal solo estará protegido del agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de introducción está cerrada. El correo que no esté introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Por ello es necesario planificar buzones con dimensiones suficientes para la demanda prevista. En determinadas condiciones meteorológicas extremas puede, sin embargo, entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1ccm). Esto no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	12 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje empotrado
Número de cajas	con 12 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1040,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1640,0
Anchura total en mm	1640,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	52
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618