
Buzón triple para montaje en superficie en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 3 buzones (1x3) | Centro | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-3-SP-100-M

Product description

Buzón de superficie para 3 unidades de acero inoxidable Diseño BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de montaje en superficie de alta calidad para 3 usuarios made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado completamente en acero inoxidable V2A, cepillado. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable y sólida, una práctica barra de retención de la correspondencia y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente Piezas de repuesto.

Gracias al método constructivo, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural complejo de cajas individuales. Buzón de superficie para 3 unidades, de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a las inclemencias, cepillado grano 240.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral en acero inoxidable con alero

El revestimiento lateral y el alero están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie integrada en el diseño.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Amplia entrada para correspondencia

La apertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La ejecución del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. La barra de retención de la correspondencia mantiene los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre e interfono

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240. Como pulsador se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparado con rejilla de voz para la instalación de interfonos comerciales o altavoces empotrables. (Interfono/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 1 × 3
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón cepillado grano 240
Sección timbre/interfono Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 en horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Barra de retención de correspondencia Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Alero En acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso para el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y la naturaleza de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1090,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618