Conjunto de 4 buzones de montaje en superficie en acero inoxidable Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL a elección | con 4 buzones (1x4) | ? Color a su elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros



Product number 385XA220-4

Product description

Conjunto de buzones de montaje en superficie BASIC Plus 385XA 220 para 4 viviendas – 25 litros por compartimento – color RAL a elegir

El conjunto de buzones BASIC Plus 385XA de montaje en superficie para 4 viviendas es una solución mural robusta para bloques de pisos, pequeñas comunidades residenciales y edificios de oficinas o clínicas. La disposición equilibrada agrupa todos los buzones en una instalación mural claramente estructurada y visualmente cerrada.

El conjunto de buzones BASIC Plus está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL seleccionado. La construcción modular está diseñada para una larga vida útil, un montaje sencillo y un buen suministro de repuestos.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de depósito de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura.

Ventajas del conjunto de superficie BASIC Plus 385XA 220 de un vistazo

Visera y revestimiento lateral

La visera y los faldones laterales unen los distintos buzones en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente tranquilo y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de depósito de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Entrada silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre protegidas garantizan un uso inequívoco de cada buzón.

Perfil de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está concebida para el montaje directo en fachada. Un perfil de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BASIC Plus en color RAL a elección

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en pintura en polvo puede realizarse en el color RAL deseado para armonizar con la fachada, la puerta de entrada y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus además significa uso consecuente de V2A, construcción modular y repuestos disponibles directamente.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385XA 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Superficie Recubrimiento con pintura en polvo en color RAL a elección
Norma DIN EN 13724

Correo y funcionamiento

Abertura de depósito 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de depósito Con lengüeta de goma amortiguadora
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Visera Robusta, acorde al conjunto
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Perfil de montaje
BASIC Plus Construcción modular con repuestos disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el montaje en pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si se adaptan a la estructura de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo está lo mejor protegido contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta consecuentemente por el acero inoxidable V2A y una construcción modular y de fácil montaje. Los repuestos están disponibles directamente para las instalaciones BASIC Plus.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	26
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618