Sistema de buzones independiente para 13 unidades Design BASIC 385P-7016-SP con timbre e interfono incluidos, con revestimiento lateral y tejadillo - Buzones horizontales - Gris antracita RAL 7016 | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | Derecha | con 13 buzones



Product number 385P-7016-13S-SP-R

Product description

Conjunto de buzones autoportante BASIC 385P con módulo de timbre/portero a la derecha para 13 viviendas – RAL 7016 Gris antracita – versión estrecha

El conjunto de buzones autoportante BASIC 385P para 13 viviendas combina 13 compartimentos postales de uso independiente con una caja funcional integrada para timbre. De este modo se agrupan recepción de correo, pulsadores de timbre y la preparación para una técnica de portero compatible en una solución de entrada robusta y visualmente cerrada para grandes conjuntos residenciales, edificios plurifamiliares y propiedades de uso comercial. En esta variante, el módulo de timbre/portero está situado a la derecha del conjunto de buzones.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados con revestimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate. Un revestimiento lateral ajustado con cubierta protectora contra la lluvia y canaletas de desagüe integradas refuerzan la protección frente al tiempo. Los elementos de soporte macizos fabricados en perfil de aluminio anodizado también están pintados con revestimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita y constituyen una base especialmente estable y duradera para el conjunto autoportante.

Cada uno de los 13 compartimentos postales tiene un volumen aprox. de 12 litros. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora del ruido reduce el golpe de la tapa de entrada. La retirada del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de entrada.

Las ventajas del conjunto de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbre integrada a la derecha

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El conjunto combina 13 buzones con 13 pulsadores de timbre en acero inoxidable y una perforación para intercomunicador con adaptador universal. Así se crea una solución central y ordenada para correo y la comunicación con los visitantes.

Elementos de soporte de aluminio macizo

Perfiles de aluminio anodizado macizos forman la base estable del conjunto autoportante. La construcción pintada con revestimiento en polvo combina alta capacidad de carga con una ejecución duradera para exterior.

Entrada DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aprox. 12 litros de volumen postal cada uno. La abertura de entrada de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en vertical sin que sea necesario doblar innecesariamente sobres de mayor tamaño.

Preparado para comunicación de puerta

La perforación para intercomunicador con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

Robusta calidad BASIC en RAL 7016 Gris antracita

Acero galvanizado, componentes en acero inoxidable, elementos de soporte de aluminio macizo y fabricación alemana configuran un conjunto de buzones resistente para el uso continuado en la entrada de la propiedad.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 13 compartimentos postales utilizables por separado
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) por buzón
Volumen postal Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y cubierta protectora contra la lluvia en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate
Abertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre y portero

Caja funcional de timbre Acero galvanizado, pintado con revestimiento en polvo a juego
Posición Derecha
Pulsadores de timbre 13 pulsadores redondos de acero inoxidable tipo 4
Perforación para intercomunicador Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada para resistir hundimientos y golpes

Elementos de soporte de aluminio macizo

Elementos de soporte Perfil de aluminio macizo anodizado
Revestimiento Pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita
Tipos de montaje Opcionalmente montaje atornillado o anclaje mediante hormigonado
Montaje atornillado Elementos de soporte disponibles en 1200 o 1600 mm
Hormigonado Elementos de soporte disponibles en 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Estado de entrega Elementos de soporte y conjunto de buzones entregados divididos para montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el módulo de timbre/portero

El adaptador universal es adecuado para muchos altavoces empotrables comerciales. El sistema de intercomunicación o los altavoces empotrables, la fuente de alimentación y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de forma adecuada según el sistema previsto.

Montaje sobre una cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación plana y suficientemente resistente. Los elementos de fijación deben seleccionarse adecuadamente según la cimentación, el peso de la instalación y la situación local de montaje.

Montaje mediante hormigonado

Para la versión para hormigonado, los elementos de soporte de aluminio alargados se anclan verticalmente en una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben ajustarse a la naturaleza del suelo, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

La cubierta protectora contra la lluvia, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe integradas refuerzan la protección frente a la intemperie. Las piezas de correo deben introducirse por completo para que las tapas de entrada puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas puede penetrar una pequeña cantidad de humedad a pesar de una ejecución conforme a la norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 13 buzones

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	980,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	96
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón separados

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618