# 8er Design Buzón empotrado GOETHE UP - RAL a elegir - DoorBird videoportero izquierdo | Enlaces | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | DoorBird | con 8 buzones



**Product number** 215-UP-8-SP-DB-100-L

## Product description

### Buzón empotrado de diseño para 8 plazas GOETHE UP - RAL a elección - Videointerfono DoorBird a la izquierda

Buzón empotrado de alta calidad para 8 unidades con una DoorBird IP Video Türstation D2100E integrada sin juntas en diseño empotrado. La DoorBird IP Video Türstation D2100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. La estación de video IP puede funcionar de forma independiente o integrarse en una plataforma de domótica existente. También instalaciones clásicas ya existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas/abridor de portón eléctricos, pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse a través de la app.

Las dimensiones del casete individual permiten un volumen de aprox. 16 o 32 litros; la gran boca de inserción garantiza que incluso sobres DIN-C4 y revistas, o después de ausencias de varios días, no se arruguen. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave se introduce únicamente en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de manera que la puerta de recogida evita que el correo se caiga hacia fuera. Mediante el borde de desagüe, el correo en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen los molestos golpeteos por efecto del tiempo.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso constante de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con atención a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de piezas de repuesto y una instalación propia sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las Piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a la concepción constructiva, el montaje por el propio usuario resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Modelo de utilidad protegido según DPMA, referencia DE: 20 2021 101 679.5**

- Buzón empotrado para 8 unidades totalmente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por delante. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también entran sobres grandes sin doblarse.
- Las puertas de recogida se abren de arriba hacia abajo. Así, el correo no puede caerse hacia usted.
- Placa para nombre de plexiglás para inscripción del nombre y segundo rótulo "Publicidad Sí/No" por vivienda.
- Caja funcional (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Posible número de casa opcional con iluminación LED de bajo consumo de aprox. 70-100 mm de altura (dependiendo del número de caracteres).
- Marco de remate para enlucido hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm 25 x 58 mm, recubrimiento en polvo en color RAL.
- Incluye DoorBird IP Video Türstation D2100E + módulo multiusuario MTM18A con pulsadores de timbre iluminados o DoorBird IP Video Türstation D3100E con pantalla de 7 pulgadas.

## Información importante

Preparación para cámara o intercom

**Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.**

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, si es posible, bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de la boca está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | IR A |
| **Tecnología de conexión** | LAN |
| **Número de botones de timbre** | 8 botones |
| **Funciones** | Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | DoorBird |
| **Material de base** | Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) |
| **Número de casa** | Número de casa grabado con láser |
| **Etiquetado de nombres** | Etiquetado de nombres como grabado láser |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |
| **Número de cajas** | con 8 buzones |
| **Tipo de montaje** | Montaje empotrado |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 400,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 400,0 |
| **Volumen en litros** | 16,0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 360,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | Dimensión exterior 854,0 \| dimensión de instalación 820,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | Dimensión exterior 1854,0 \| dimensión de instalación 1820,0 |
| **Altura total en mm** | recomendado 1500.0 - 1700.0 |
| **Anchura total en mm** | Dimensión exterior 1854,0 \| dimensión de instalación 1820,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 \| dimensión de instalación 103,5 |
| **Peso en kg** | 25 |
| **Condiciones de entrega** | Entrega montada |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


3G/4G/5G
WiFi



