Sistema de 7 buzones de montaje en superficie Design BASIC 385A- VA AP - acero inoxidable V2A, acabado cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 7 buzones



Product number 385A-VA-7S

Product description

Conjunto de buzones de superficie estrecho BASIC 385A para 7 usuarios – Acero inoxidable V2A cepillado

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 7 usuarios es una solución mural robusta para edificios multifamiliares, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial. La ejecución S con organización vertical reduce la necesidad de ancho y aprovecha especialmente la altura de pared disponible.

El conjunto de buzones está fabricado en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de bajo mantenimiento y robusta.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura.

Las ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales agrupan los buzones individuales en un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento coordinado proporciona un frente sobrio y un remate limpio en la fachada.

Ranura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada buzón.

Raíl de montaje para fijación en pared

El conjunto de superficie está diseñado para montaje directo en fachada. Un raíl de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La ejecución V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para conjuntos de buzones de superficie duraderos. El conjunto se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 7 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de la ranura 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de la ranura Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución adosada
Tejadillo Sólido, ejecución acorde con la unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Raíl de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la adecuación para la construcción de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener una capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben emplearse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros tipos de soporte o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación apropiadas por la obra.

Nota sobre protección contra la intemperie

El correo está lo mejor protegido contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 7 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	40
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618