
24 unidades (8x3) Sistema de buzones de montaje en superficie Design BASIC 385A AP - acero inoxidable RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 24 buzones



Product number 385A-7016VA-24W

Product description

Instalación de buzones de montaje en superficie ancha BASIC 385A para 24 unidades – BI-Color RAL 7016 / acero inoxidable

La instalación de buzones BASIC 385A de montaje en superficie para 24 unidades es una solución mural robusta para edificios multifamiliares, complejos residenciales y edificios comerciales. La versión W más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en proporción más bajo y ordenado.

La ejecución BI-Color combina cuerpos de buzón en acero con recubrimiento en polvo color antracita con elementos de acero inoxidable V2A pulido. El contraste de materiales confiere a la instalación BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está pensada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Visera y revestimiento lateral

La visera y los paneles laterales integran los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La apertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegen y aseguran el uso individual de cada buzón.

Raíl de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un raíl de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos se incluye en la ejecución descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 antracita estructura fina mate se combina con acentos de acero inoxidable cepillado y crea un contraste material marcado. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 24 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Superficie RAL 7016 antracita estructura fina mate / acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Apertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Visera Maciza, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Raíl de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el sistema de pared existente in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener una capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición del muro existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo solo queda lo mejor posible protegido contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 24 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	105
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618