Buzón de acero inoxidable de montaje superficial BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Enlaces | 100 mm de profundidad | con 1 buzón | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-1W-SP-100-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, acabado cepillado. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de inserción doblemente plegada con tope de goma, la placa de nombre intercambiable robusta, un práctico retenedor de correspondencia y la cerradura muy resistente caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y un montaje por el propio cliente sin complicaciones.

Para todos los conjuntos BASIC Plus hay piezas de repuesto disponibles directamente. Buzón de superficie de alta calidad, resistente a la intemperie, de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con visera

El revestimiento lateral y la visera forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, acabado cepillado. La ejecución ajustada forma, junto con el conjunto de buzones, una unidad cerrada y constructivamente armonizada.

Abertura de inserción generosa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con topes de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. El retenedor de correspondencia mantiene los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre e intercomunicador

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparada con rejilla de comunicación para la instalación de porteros automáticos convencionales o altavoces empotrados. (Portero automático/altavoz empotrado no incluidos). También está disponible opcionalmente una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño cuidado

El conjunto se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por el propio cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzón

Número de buzones 1 buzón de uso independiente
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Acabado cepillado
Componente timbre/interfono Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado

Correspondencia y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Silenciada mediante topes de goma
Extracción del correo Frontal
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Retenedor de correspondencia Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje superficial
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera En acero inoxidable V2A, acabado cepillado
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, acabado cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye material de fijación
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El contenido postal está, tras una inserción completa y con la tapa de entrada cerrada, lo mejor protegido posible contra la humedad y la suciedad. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje, se debe verificar la capacidad de carga y la condición de la pared. La fijación debe ajustarse al peso del conjunto y a la estructura existente de la pared.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	525,0
Anchura total en mm	525,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618