Conjunto de 6 buzones de superficie en acero inoxidable BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Enlaces | 150 mm de profundidad | con 6 buzones (3x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-6W-SSP-150-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 6 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación alemana de calidad "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El completo buzón de superficie para 3 unidades está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, cepillado. Cuenta con un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de inserción con doble doblez y tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, una práctica abrazadera sujetadora del correo y una cerradura muy robusta que caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una elevada flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación propia sin complicaciones. Para todos los conjuntos BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a la forma de construcción, el montaje por parte del usuario es sencillo. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 6 unidades fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento ajustado de acero inoxidable con tejadillo

La cubierta lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están hechos de acero inoxidable V2A, cepillado. La ejecución ajustada constituye con el conjunto de buzones una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boca de inserción generosa

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al insertar. La abrazadera sujetadora del correo retiene los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de interfonía convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de interfonía/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

El conjunto se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por parte del usuario.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 6 compartimentos de correo utilizables de forma independiente
Disposición 3 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Parte timbre/comunicación Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado

Correo y manejo

Boca de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Abrazadera sujetadora Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje En superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo De acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección contra la intemperie

El contenido postal está protegido lo mejor posible contra la humedad y la suciedad cuando el envío se ha introducido completamente y la tapa de inserción está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje se deben comprobar la capacidad de carga y la naturaleza de la pared. La fijación debe adaptarse al peso del conjunto y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618