Buzón de superficie para 6 (3x2) en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | 150 mm de profundidad | con 6 buzones (3x2) | Por encima de | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-6W-SP-150-O

Product description

6er 3x2 Buzón de superficie en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 4 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, acabado cepillado. El acabado muy cuidado y el concepto pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde para la evacuación del agua que ofrece una protección óptima contra la lluvia, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable robusta, un práctico soporte para retener la correspondencia y la cerradura muy resistente caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vista a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de recambio sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de recambio están disponibles directamente.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 4 unidades hecho de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, acabado cepillado grano 240.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo están realizados en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Apertura de introducción generosa

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos al depositar el correo. El soporte para retener la correspondencia mantiene las piezas en su sitio durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Parte de timbre/comunicación según la versión elegida. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de video Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Cantidad de buzones 6 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 3 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón acabado cepillado grano 240
Parte timbre/comunicación Parte timbre/comunicación integrada

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de la ranura Atenuación de ruido mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura
Soporte para retener la correspondencia Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de evacuación del agua Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240

Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El envío está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje se deben comprobar la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la configuración existente de la pared.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618