Buzón triple de montaje superficial de acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elegir | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 3 buzones (1x3) | Por encima de



Product number 382XA-3S-SP-100-O

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 3 viviendas, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección. La elaboración muy cuidada y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte para retener el correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por el propio cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a la concepción constructiva, el montaje por el propio cliente resulta sencillo. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones, no es necesario realizar un costoso montaje en pared de cajas individuales. Buzón de superficie para 3 unidades en acero inoxidable V2A, recubierto con polvo en color RAL a elección.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y la visera están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Apertura de correo amplia

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en posición horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la solapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. El soporte para retener el correo sujeta los envíos durante la extracción.

Zona integrada para timbre e interfono

Módulo de timbre/interfono en acero inoxidable V2A, recubierto con polvo en color RAL. Como pulsador se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación habituales o altavoces empotrados. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrados no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por el propio cliente.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 1 × 3
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Módulo timbre/interfonoMódulo de timbre/interfono en acero inoxidable V2A, recubierto con polvo en color RAL

Correspondencia y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Solapa de inserción Silenciosa gracias a junta de goma
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de inserción
Soporte para retener el correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera contra la lluvia En acero inoxidable V2A, recubierta con polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, recubierto con polvo en color RAL a elección

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección contra la intemperie

El contenido del correo queda lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad cuando la inserción es completa y la solapa está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1090,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	La instalación se entrega premontada/semidesmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618