
Aplique PREMIUM 260x260 con recubrimiento en polvo | sin detector de movimiento

Product number 626R



Product description

Aplique PREMIUM 260x260 con recubrimiento en polvo

Descubra nuestro aplique de exterior premium de acero inoxidable en el color RAL que elija y con cristal opalino, que es a la vez estético y funcional. El aplique de exterior está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, que ofrece una excelente resistencia a la intemperie. El cristal opalino garantiza una distribución agradable de la luz y añade un toque de estilo a su zona exterior. Su diseño atemporal encaja perfectamente con diversos estilos arquitectónicos y confiere a su hogar un ambiente elegante. La placa de montaje independiente de aluminio fundido no sólo proporciona estabilidad adicional, sino que también hace que la luminaria sea especialmente resistente a la intemperie. Con un grado de protección IP44 y clase de protección I, la luminaria es idónea para su uso en exteriores y resiste la lluvia, el polvo y otras influencias ambientales. La lámpara de exterior está equipada con un casquillo E27 y puede funcionar con bombillas de las clases energéticas A++ a E con una potencia máxima de 57 W. Esto le da la libertad de elegir la luminosidad y la eficiencia energética deseadas. Tenga en cuenta que la fuente de luz no está incluida en el volumen de suministro.

La lámpara de exterior se suministra con una práctica placa de montaje de aluminio fundido, que permite un montaje sencillo y seguro. Con nuestros accesorios de montaje, la instalación es pan comido y podrá fijar la luz rápidamente en el lugar que desee.

- La lámpara de exterior es de acero inoxidable con cristal opalino, con placa de montaje separada de aluminio fundido, con recubrimiento en polvo en el RAL de su elección.
- Casquillo E 27, adecuado para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Sin fuente de luz.
- Clase de protección IP 44 - clase de protección I
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para la fijación.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta lámpara deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Utilice los cuatro tornillos prisioneros para retirar la placa de pared de la luminaria. Pase la conexión del cable de red por el pasacables y fije la placa mural a la superficie de montaje. Empuje los tubos de silicona adjuntos sobre los cables de conexión. Establezca la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica en el terminal. Apriete la luminaria y el cristal a la placa de pared con los tornillos prisioneros.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Clase de protección	IP44
Fuente de luz	sin
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Clase de protección	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions


Anchura en mm	260
Altura en mm	260
Anchura total en mm	260
Profundidad en mm	100,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Dimension drawing



More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618