Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | Derecha | 100 mm de profundidad | con 3 buzones (2x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-3S-SP-100-R

Product description

Buzón de superficie para 3 viviendas en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 3 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La instalación completa de buzones para montaje en superficie está fabricada en acero inoxidable V2A, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten esta instalación de buzones en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una óptima protección contra el agua, un labio de goma contínuo para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable sólida, una práctica barra retenedora de correo y la cerradura muy robusta caracterizan esta instalación de buzones de superficie.

Gracias al tipo de construcción, el montaje por parte del cliente resulta sencillo. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sencillo; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Conjunto de buzones de superficie para 3 unidades completamente en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera contra la lluvia

El revestimiento lateral y la visera contra la lluvia están hechos de acero inoxidable V2A, pulido, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Apertura de introducción generosa

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante el depósito. La puerta se abre de izquierda a derecha. La barra retenedora de correo sujeta las piezas durante la extracción.

Área integrada para timbre y comunicación

Parte de timbre/voz según la versión elegida. Como pulsador se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para el montaje de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por parte del cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 3 compartimentos postales utilizables por separado
Distribución 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Pulido
Parte timbre/voz Parte timbre/voz o caja para timbre integrada

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Con reducción de ruido gracias a la junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de inserción
Barra retenedora de correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera contra la lluvia En acero inoxidable V2A, pulido
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, pulido
Material de montaje Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre protección contra la intemperie

El contenido postal está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad con un depósito completo y la solapa de inserción cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la solapa.

Aviso sobre montaje en pared

Antes del montaje debe comprobarse la capacidad portante y la naturaleza de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza pre-montada/parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618