Buzón de pie de diseño GOETHE ST-R con placa para publicidad 406x460 de acero inoxidable cepillado - RAL a elegir | 100 mm de profundidad



Product number 215-STR-1-WS-100

Product description

Buzón de pie de diseño GOETHE ST-R con placa publicitaria 406x460 de acero inoxidable cepillado - RAL a elección

Buzón de pie fabricado con alta calidad y elegantes elementos de soporte de tubo redondo en acero inoxidable V2A, cepillados. El buzón está fabricado en acero inoxidable con recubrimiento en polvo en RAL a elección. La placa publicitaria está cepillada en la parte frontal (sin rotulación/impresión) y puede ser personalizada in situ con vinilo adhesivo, rotulación láser o grabado. La solución ideal para la presentación en exteriores. El buzón moderno GOETHE es ideal para entradas exigentes. La forma lineal sin cerradura visible confiere a este buzón una apariencia particularmente elegante.

Las dimensiones del casillero individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de introducción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, la correspondencia no quede arrugada. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave se introduce únicamente en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal manera que la puerta de extracción impide que la correspondencia se caiga al sacarla. Gracias al canto de evacuación del agua, la correspondencia situada en el interior está óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos debidos a la intemperie.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros pensando en una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de repuestos y una instalación por el cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las Piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, la instalación por el cliente resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según el expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de pie en acero inoxidable y aluminio.
- Buzón en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Fabricación de calidad - Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarlos.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo, de modo que la correspondencia no pueda caerse al extraerla.
- Rotulación opcional del nombre aprox. 15-20 mm de alto.
- Rotulación opcional del número de casa aprox. 70-80 mm de alto.
- Protección óptima contra la lluvia mediante cantos de desagüe y un tejadillo protector de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- La chapa de acero inoxidable está cepillada en la parte frontal (sin rotulación/impresión) y puede ser personalizada in situ con vinilo adhesivo, rotulación láser o grabado. La zona de impresión tiene una superficie de ancho 396 mm x alto 450 mm.
- Las columnas de soporte están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 de 60,3 mm, cepilladas, para montaje con tornillos o para embutir en hormigón.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, en la medida de lo posible, situarse bajo un alero.

La correspondencia solo estará protegida del agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo no introducido por completo facilita la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16,0 | 32,0 | 64,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1500.0 | 1700.0 + 85.0 Escudo
Anchura total en mm	570,0
Profundidad en mm	100,0 | 200,0 | 400,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	23,0 - 28,0
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrung
100
4x Ø14
510,2
425
225
125
1590 / 1790
1505 / 1705
650,2


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!