
Conjunto de buzones de montaje en superficie para 21 unidades (7x3) Design BASIC 385A- VA AP - acero inoxidable V2A, acabado cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 21 buzones



Product number 385A-VA-21W

Product description

Instalación de buzones en superficie ancha BASIC 385A para 21 viviendas – acero inoxidable V2A pulido

La instalación de buzones en superficie BASIC 385A para 21 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares más grandes, conjuntos residenciales y propiedades comerciales. La versión W más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene la instalación en una proporción más baja y ordenada.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado pulido. Los buzones, la carcasa y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, fácil de mantener y robusta.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; para cada buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción.

Ventajas de la instalación en superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales reúnen los buzones individuales en una instalación en superficie cerrada. La carcasa coordinada garantiza un frente sereno y un acabado limpio en la fachada.

Boca para DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La apertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de inserción. Cierres robustos, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Riel de montaje para fijación en pared

La instalación en superficie está diseñada para el montaje directo en la fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Totalmente en acero inoxidable pulido

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones en superficie duraderas. La instalación se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 21 buzones cerrables de forma independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Norma DIN EN 13724

Correo y funcionamiento

Apertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapa de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción

Carcasa y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Macizo, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; verifique la idoneidad para el tipo de pared existente
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros tipos de soporte o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas in situ.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección contra la intemperie

El correo estará lo mejor protegido contra la humedad y la suciedad cuando las piezas estén totalmente introducidas y la tapa de inserción cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Número de cajas	con 21 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	Se entrega parcialmente desmontado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618