Sistema autoportante de casilleros para paquetería GOETHE con 2 cajas para paquetes y 1 buzón de cartas - sistema de esclusa - color RAL a elección



Product number 215-STL-PK600800TG-PK400SL-1BK

Product description

Instalación independiente de compartimentos para paquetes GOETHE con 2 cajas para paquetes y 1 buzón de cartas – RAL a elección

La instalación independiente de compartimentos para paquetes GOETHE combina un buzón de cartas de gran formato con dos cajas separadas para paquetes para la recepción segura de correo y paquetería. Fabricada en acero inoxidable y aluminio y pintada en polvo en RAL a elección, la instalación es adecuada para viviendas unifamiliares, edificios de viviendas, oficinas y vestíbulos representativos. El buzón de cartas, con las dimensiones 600 x 400 mm (an. x al.), está fabricado en acero inoxidable 1.4016, un acero inoxidable magnético y no corrosivo. El depósito y la recogida se realizan cómodamente por la parte frontal. La tapa de inserción amortiguada cierra de forma especialmente silenciosa; la puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo e impide que el correo le caiga.

El buzón cumple la norma DIN EN 13724. El generoso tamaño de la ranura de 35 x 560 mm está diseñado para C3 en formato horizontal, de modo que sobresalen incluso sobres grandes, revistas y envíos voluminosos sin doblarse. Dos cerraduras Push-Key iguales con un total de 10 llaves garantizan un manejo sencillo. Para la recepción de paquetes, la instalación GOETHE dispone de dos cajas para paquetes diseñadas de forma diferente: la caja para paquetes con esclusa está pensada para múltiples entregas. Tras depositarse, el paquete cae en el área de recogida asegurada, mientras que la esclusa queda disponible nuevamente para más entregas. Esta caja mide 400 x 1200 mm (an. x al.), ofrece 192 litros de volumen y admite paquetes de hasta 355 x 375 x 305 mm (an. x al. x prof.).

La segunda caja para paquetes con tirador en T está prevista para uso de una sola ocupación. Mide 600 x 800 mm (an. x al.), también ofrece 192 litros de volumen y es adecuada para paquetes más grandes de hasta 555 x 775 x 380 mm (an. x al. x prof.). Ambas cajas para paquetes están fabricadas en acero inoxidable 1.4016, pintadas en polvo en RAL a elección y cuentan con marcado láser en acero inoxidable de alta calidad. Los bordes de desagüe y un tejadillo de lluvia de 3 mm en aluminio AlMg3 W19 garantizan una protección meteorológica fiable. El revestimiento lateral también es de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, y la pared trasera de 1 mm de acero inoxidable 1.4301 V2A.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La base sólida de tubo de acero inoxidable 40 x 40 x 2 mm 1.4301 V2A permite una fijación invisible en la columna. Con una altura de construcción de 1,24 m, la instalación de compartimentos para paquetes GOETHE ofrece una altura de manejo cómoda y una estética clara y de alta calidad. La fabricación de calidad «Made in Germany» by Briefkasten Manufaktur Lippe, los materiales duraderos y el pintado en polvo individual convierten esta instalación independiente de buzón y compartimentos para paquetes en una solución funcional para la recepción de paquetes independiente del repartidor.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón combinado de paquetería de alta calidad en acero inoxidable y aluminio, pintado en polvo en el color solicitado.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón de cartas (An x Al 600 x 400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético y no corrosivo), pintado en polvo en RAL a elección.
- 2 cerraduras Push-Key iguales con 10 llaves, con cierre idéntico.
- El depósito y la recogida se realizan por la parte frontal. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para un cierre muy silencioso del correo.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de la ranura (3,5 cm x 56,0 cm) para C3 horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caer hacia usted.
- Caja para paquetes con esclusa para múltiples entregas (An x Al 400 x 1200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético y no corrosivo), pintada en polvo en RAL a elección con marcado láser en acero inoxidable.
- Volumen del compartimento de paquetería: 192 litros. Dimensiones máximas de paquete: 355 x 375 x 305 mm (An x Al x Prof.), equivalente al Packset M.
- Tapa de inserción para paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Caja para paquetes con tirador en T para ocupación única (An x Al 600 x 800 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético y no corrosivo), pintada en polvo en RAL a elección con marcado láser en acero inoxidable.
- Volumen del compartimento de paquetería: 192 litros. Dimensiones máximas de paquete: 555 x 775 x 380 mm (An x Al x Prof.), equivalente al Packset L y superior.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Pared trasera de 1 mm en acero inoxidable 1.4301 V2A, pintada en polvo en RAL a elección.
- Base de tubo de acero inoxidable 40 x 40 x 2 mm 1.4301 V2A, pintada en polvo en RAL a elección.
- Fijación invisible en la columna. La altura de construcción es de 1,24 m.

Información importante

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, cuando sea posible, bajo un alero.

El correo solo está protegido contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de inserción está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a la DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero, Compartimento para paquetes
Número de cajas	con 2 cajas para paquetes, con 1 buzón
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 800,0 | PK 1200,0
Anchura de la caja individual en mm	600,0 | 400,0
Volumen en litros	BK 96,0 | PK 192,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	560,0
Altura total en mm	1242,0
Anchura total en mm	1012,0
Profundidad en mm	400,0 + 36,0 Cubierta contra la lluvia
Peso en kg	99
Condiciones de entrega	Se entrega montado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618