Módulo con sensor de movimiento - ESYLUX MD-C 360i/6 mini | RAL 9007 gris aluminio textura fina mate

Product number BML-9860-STKD-376-BWM-C360-9007



Product description

Módulo con detector de movimiento – ESYLUX MD-C 360i/6 mini

El módulo detector de movimiento modular es el complemento adecuado para soluciones de columnas modulares y permite la integración de un detector de movimiento compacto ESYLUX para el encendido automático de la iluminación. Ha sido diseñado específicamente para su uso en las columnas de enchufes ORDO y es ideal para entradas, caminos, accesos y zonas exteriores funcionales alrededor de edificios.

El módulo detector de movimiento está concebido para un montaje limpio, seguro y fácil de mantener. El detector se inserta en la toma de módulo prevista y se integra discretamente en la imagen general de la columna. Gracias al diseño modular, los componentes individuales pueden sustituirse o incorporarse rápidamente si es necesario, reduciendo así el esfuerzo de mantenimiento y los tiempos de inactividad.

El ESYLUX MD-C 360i/6 mini es un detector de techo compacto con un ángulo de detección de 360° y un área de detección de hasta 28 m². El alcance de detección es, en sentido transversal, hasta Ø 6 m y, frontalmente, hasta Ø 2 m. Por ello, el detector es especialmente adecuado para el control de la iluminación según demanda en áreas donde la luz debe encenderse automáticamente solo en caso de movimiento.

El detector funciona en modo ON/OFF con una tensión nominal de 230 V y dispone de un canal de luz para el control de la iluminación. El tiempo de retardo puede ajustarse en pasos de 60 segundos hasta 15 minutos. El umbral de luminosidad puede ajustarse en el rango de 5 a 2.000 lx, de modo que la iluminación se active solo cuando sea necesario y dependiendo de la luminosidad ambiental.

La carcasa de PE estabilizado frente a UV está acabada en blanco ópalo mate y tiene el grado de protección IP65. La parametrización puede realizarse mediante ESY-Pen con la ESY-App o a través de un mando a distancia IR adecuado. De este modo, el detector de movimiento puede configurarse, controlarse a distancia y documentarse de forma cómoda.
Color del módulo: RAL 9007 aluminio gris, textura fina mate

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301

Superficie/color Aluminio gris RAL 9007

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618