Sistema de buzones para montaje en superficie 12 (6x2) Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | con 12 buzones (2x6) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros



Product number 385A-9016-12W

Product description

Conjunto de buzones de superficie ancho BASIC 385A para 12 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 12 viviendas es una solución mural robusta para edificios de varias viviendas, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial. La versión más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en una proporción más baja y ordenada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están recubiertos con pintura en polvo, estructura fina mate, en RAL 9016 Blanco tráfico. La superficie clara aporta un diseño sobrio y definido a las zonas de entrada modernas.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón están previstos dos llaves con número y una placa identificadora intercambiable bajo la tapa de la boca de entrada.

Ventajas de la unidad de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y embellecedores laterales

El tejadillo y las bridas laterales unen los buzones individuales en un conjunto superficial cerrado. El revestimiento coordinado garantiza un frente sereno y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en posición vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Depósito silencioso y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la boca de entrada. Cierres robustos, dos llaves con número por buzón y placas identificadoras intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para su fijación en pared

El conjunto de superficie está concebido para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Superficie clara en RAL 9016

El Blanco tráfico en estructura fina mate resulta luminoso y lineal y, al mismo tiempo, protege la estructura de acero galvanizado del conjunto de superficie. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 12 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × F)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, recubierto con pintura en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Superficie RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrada Con labio de goma amortiguador
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa identificadora Placa identificadora intercambiable debajo de la tapa de la boca de entrada

Revestimiento y montaje mural

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Ejecución maciza, a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad para la estructura de pared existente
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y contar con capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo solo estará lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos estén completamente depositados y la tapa de la boca de entrada esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618