Buzón de montaje en superficie de acero inoxidable para 3 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A | 150 mm de profundidad | con 3 buzones (1x3) | Por encima de | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-3-SP-150-O

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 viviendas Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 3 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está completamente fabricado en acero inoxidable V2A, acabado cepillado. El trabajo muy refinado y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta continua de goma para una inserción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte de retención del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros pensando en una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus hay repuestos disponibles directamente.

Gracias a la forma constructiva, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación del conjunto de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 3 usuarios hecho de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con marquesina

El revestimiento lateral y la marquesina están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240, y completan la instalación como protección climática constructivamente armonizada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de correspondencia amplia

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. El soporte de retención del correo mantiene los envíos sujetos durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparada con rejilla de voz para la instalación de sistemas de portero automático convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de portero automático/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La unidad se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 1 × 3
Profundidad 150 mm
Material buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado buzón Acabado cepillado, grano 240
Sección timbre/voz Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada con junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa identificativa Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Soporte de retención del correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Marquesina En acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre el montaje en pared

Antes de la instalación debe comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la construcción de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1090,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618