Caja para paquetes XXL independiente GOETHE con 1 buzón y LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 preparada en el lado izquierdo - sistema de esclusa - RAL a elección | Enlaces | 1x1 preparado para LOXONE Intercom | con 1 buzón | Recogida de correo frontal



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-LOX1

Product description

Caja para paquetes XXL independiente GOETHE con 1 buzón y LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 preparado a la izquierda - Sistema de esclusa - RAL a elección

La entrega de paquetería ha cambiado considerablemente en los últimos años: hoy los clientes esperan más flexibilidad y seguridad que nunca. Con el **buzón para paquetes y cartas GOETHE** de Briefkasten Manufaktur apuesta por una combinación óptima de tecnología innovadora y diseño excepcional, fabricado en acero inoxidable y aluminio de alta calidad, con recubrimiento en polvo en el tono RAL que usted elija. La columna está **preparada para LOXONE Intercom/Code Touch 1x1**. El diseño a ras permite una integración sin fisuras de un módulo del sistema LOXONE (no incluido) mediante un sistema de sujeción pensado. La preparación está especialmente pensada para 1 unidad de LOXONE Intercom (incluida perforación para salida de sonido).

El **buzón** (BH 400x400 mm) está fabricado en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en un tono RAL a elección. Está equipado con una innovadora cerradura Push-Key, que comparte el mismo juego de llaves que la caja para paquetes y se entrega con diez llaves. La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. La tapa de entrada cuenta con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que permite introducir el correo de forma particularmente silenciosa. El buzón cumple la **DIN/EN 13724** con un tamaño de entrada de 3,5 x 36,0 cm – suficiente para sobres C4 en formato apaisado, sin que estos se doblen. La puerta de extracción se abre hacia abajo, de modo que el correo no puede caerse hacia usted. Las dimensiones del buzón permiten una capacidad de aprox. 64 litros. La innovadora cerradura Push-Key está discretamente oculta en el interior: la llave solo se introduce – sin girar – y la puerta se abre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La amplia **caja para paquetes** (BH 600x1200 mm) también está realizada en acero inoxidable 1.4016, con recubrimiento en polvo en RAL a elección. Dispone de un volumen de 192 litros y permite la entrega de paquetes de hasta 555 x 375 x 305 mm (A x H x P), lo que corresponde al tamaño de paquete L de DHL. La tapa de entrada de paquetes está amortiguada y cierra de forma especialmente silenciosa. Gracias al sistema de esclusa especialmente desarrollado, su paquete, tras depositarse, se transporta automáticamente al compartimento de recogida seguro. La esclusa queda inmediatamente lista para nuevas entregas y permanece aislada del compartimento de recogida, de modo que sus envíos están siempre óptimamente protegidos. Cualquier empresa de mensajería (p. ej. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) puede utilizar la caja para paquetes. Dependiendo de la colocación, incluso caben hasta cuatro paquetes DHL de tamaño M.

Briefkasten Manufaktur concede la máxima importancia a los materiales de alta calidad. El acero inoxidable proporciona una resistencia a la corrosión extremadamente alta y un elegante acabado superficial. El aseguramiento de la calidad comienza ya con la selección de nuestros proveedores de materias primas y no termina hasta que el buzón para paquetes y cartas le llega a usted en la calidad requerida. Confíe en el **buzón para paquetes y cartas GOETHE** – una solución segura, flexible y con estilo para la recepción de su correspondencia y paquetería. Un producto que une la artesanía tradicional con la tecnología más moderna – Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Buzón para paquetes de alta calidad en acero inoxidable y aluminio, con recubrimiento en polvo en el tono RAL deseado.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elección y pictograma "BRIEF" grabado con láser en acero inoxidable.
- 2 cerraduras Push-Key innovadoras con 10 llaves, igualadas (mismo juego de llaves).
- La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de entrada (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también entran sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo el correo no puede caerse hacia usted.
- Caja para paquetes (BH 600x1200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elección y pictograma "PAKET" grabado con láser en acero inoxidable.
- Volumen del compartimento para paquetes: 192 litros, medida máxima del paquete: 555 x 375 x 305 mm (A x H x P), lo que corresponde al tamaño de paquete L.
- Tapa de entrada de paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Compartimento funcional (BH 200x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- La LOXONE Intercom se puede integrar sin fisuras en el diseño a ras y reemplazarse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido). ¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo para lluvia de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Panel trasero en acero inoxidable 1 mm 1.4301 V2A, con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Zócalo/base en tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Fijación y guía de cables invisibles en la columna. La altura de construcción es de 1,65 m.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Información importante

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un porche o voladizo.

La correspondencia solo está protegida del agua si se deposita completamente dentro del compartimento y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a la DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volumen en litros	BK 64,0 | PK 192,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	1650,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 Cubierta contra la lluvia
Peso en kg	69
Condiciones de entrega	Se entrega montado.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618