Conjunto de 5 buzones de montaje superficial en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbres - acero inoxidable V2A | Derecha | 100 mm de profundidad | con 5 buzones (3x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-5-SP-100-R

Product description

Conjunto de 5 buzones de montaje en superficie de acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de montaje en superficie de alta calidad para 5 viviendas made in Germany por Briefkasten Manufaktur. La instalación completa de buzones de superficie está realizada en acero inoxidable V2A, cepillado. El acabado muy cuidado y el concepto bien pensado convierten esta instalación de buzones en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una introducción de correo silenciosa, la placa de nombre intercambiable maciza, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan esta instalación de buzones de superficie.

Gracias a la construcción, el montaje por el propio usuario resulta sencillo. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo y sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Conjunto de 5 buzones de montaje en superficie completamente en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están hechos de acero inoxidable V2A, cepillado, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Abertura de introducción de correo amplia

La apertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en orientación horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. La puerta se abre de izquierda a derecha. El soporte retenedor de correo sujeta los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre e interfono

Parte de timbre/interfono según la versión elegida. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparado con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también disponible en una versión con el kit de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por el propio usuario sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 5 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 3 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Cepillado
Parte timbre/interfono Parte timbre/interfono o caja de timbre integrada

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada, con junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de introducción
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera De acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El envío queda protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de introducción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje, debe comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la construcción de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza pre-montada/semidesmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618