Sistema de buzones de superficie para 14 unidades (7x2) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 14 buzones (2x7) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros



Product number 385A-7016-14W

Product description

Sistema de buzones de superficie ancho BASIC 385A para 14 unidades – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 14 unidades es una solución de pared robusta para edificios plurifamiliares más grandes, complejos residenciales y propiedades comerciales. La versión ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene la instalación en conjunto más baja y ordenada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están lacados con pintura en polvo en RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate. El revestimiento ceñido con capota antilluvia integra los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Capota antilluvia y revestimiento lateral

La capota antilluvia y los embellecedores laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente uniforme y un cierre limpio en la fachada.

Abertura para DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN C4 más grandes en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para la fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la fijación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie de textura fina en gris antracita confiere a la instalación un aspecto moderno y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 14 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Capota antilluvia Ejecución maciza, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared de superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la construcción de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Indicación sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior se deben fijar soluciones de fijación apropiadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Indicación sobre la protección frente a la intemperie

El correo está mejor protegido frente a la humedad y la suciedad únicamente si los envíos se introducen por completo y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 14 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	75
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618