Buzón de pie de acero inoxidable para 8 - Design BASIC Plus 385 XP SP con caja de timbre - RAL a elección | Enlaces | ? Color a su elección | con 8 buzones



Product number 385XP-8S-SP-L

Product description

Conjunto de buzones exento BASIC Plus 385XP ST-T con módulo de timbre/interfono para 8 viviendas – módulo de timbre a la izquierda / disposición en S

El conjunto de buzones exento BASIC Plus 385XP ST-T para 8 viviendas combina buzones robustos de acero inoxidable con un módulo integrado de timbre/interfono. De este modo, el conjunto de buzones y la comunicación con visitantes se integran en una solución de entrada estable y visualmente cerrada para edificios plurifamiliares de mayor tamaño, complejos residenciales y propiedades comerciales. En esta versión, el módulo de timbre está situado en la izquierda.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se recubren con pintura en polvo en color RAL a elección. Cabe destacar los macizos elementos de soporte de perfil de aluminio anodizado: también están pintados en polvo, son de ejecución muy estable y constituyen una base extraordinariamente robusta para todo el conjunto de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura clara y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora de ruido en la tapa de introducción, la recogida del correo por la parte frontal, una cerradura robusta y la placa de nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

Ventajas del conjunto BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

Buzón y timbre en una sola unidad

8 buzones se combinan con un módulo de timbre/interfono. Esto reduce componentes individuales adicionales en la entrada de la propiedad y proporciona una estética ordenada en su conjunto.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Macizos elementos de soporte de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado fabricados macizos constituyen la base especialmente robusta del conjunto. La construcción de perfil con recubrimiento en polvo está diseñada para alta estabilidad y uso duradero en exteriores.

Apertura para DIN-C4 con 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm ofrecen cada uno aproximadamente 12 litros de volumen para correo. La apertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN-C4 en formato vertical.

Módulo de timbre/interfono preparado

El módulo de timbre/interfono integrado crea un punto central para los pulsadores de timbre y la integración de tecnología de interfonía compatible. Los componentes electrotécnicos se ejecutan acorde con la instalación prevista.

BASIC Plus – construido para alta resistencia

La combinación consecuente de acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio hace que la 385XP sea un conjunto de buzones especialmente robusto. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y el posterior reemplazo de componentes individuales.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

Conjunto de buzones

Número de buzones 8 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material de los buzones Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y funciones adicionales

Módulo de timbre/interfono Versión integrada en el conjunto de buzones
Posición Izquierda
Pulsadores de timbre Adaptados al número de viviendas
Tecnología de interfonía Preparación para una solución de comunicación de puerta compatible
Conexión eléctrica A realizar en obra conforme a la tecnología de interfonía elegida
Aviso Sistema de interfonía y componentes de conexión dependen de la configuración seleccionada

Macizos elementos de soporte de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado macizo, recubierto con pintura en polvo
Construcción Diseñada para ser especialmente robusta y resistente
Acabado Color RAL a juego con el conjunto de buzones
Montaje Montaje exento sobre cimiento adecuado
Revestimiento lateral Ejecución de ajuste estrecho
BASIC Plus Construcción modular, fácil de mantener y adecuada para montaje

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre el módulo de timbre/interfono

La tecnología de interfonía concreta, la alimentación y el cableado dependen de la solución de comunicación de puerta elegida. La instalación y la conexión deben ser realizadas por personal técnico cualificado.

Cimiento y colocación segura

Los macizos elementos de soporte de aluminio requieren un soporte nivelado y suficientemente resistente o un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. El tamaño del cimiento, el anclaje y la alineación deben adaptarse al peso del conjunto, su tamaño, la naturaleza del terreno y las cargas locales.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El faldón superior, el revestimiento lateral de ajuste estrecho y los canales de drenaje favorecen la protección contra la intemperie. Las piezas de correo deben introducirse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo.

BASIC Plus – robusto y modular

La construcción BASIC Plus se basa en acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio. La estructura modular facilita el montaje y el posterior reemplazo de componentes individuales y está diseñada para una larga vida útil.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	8 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 8 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0
Anchura total en mm	680,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; elementos de soporte / buzón por separado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618