Sistema de buzones de montaje en superficie STORM para 12 viviendas – 4 columnas – RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 12 buzones (4x3)



Product number 480A-12-4X3-7016

Product description

Instalación de buzones en superficie STORM para 12 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de buzones en superficie STORM para 12 viviendas es una solución colectiva de alta calidad para edificios residenciales de mayor tamaño, edificios mixtos de vivienda y comercio, así como inmuebles de uso comercial. Doce buzones independientes ofrecen a cada vivienda un casillero postal separado y cerrable de forma segura.

La instalación de buzones está fabricada en acero galvanizado de alta calidad. El recubrimiento en polvo uniforme de los buzones, el techo protector y los revestimientos laterales en RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate genera una apariencia general especialmente cuidada y arquitectónicamente limpia.

Cada uno de los 12 casilleros dispone de una boca de introducción DIN C4 de 35 × 340 mm, una tapa de abertura amortiguada, una puerta de recogida con tope de apertura y una barra de retención para la correspondencia. Cerraduras separadas, dos llaves por buzón y placas de identificación intercambiables permiten una asignación inequívoca.

Las ventajas de la instalación de buzones STORM en superficie de un vistazo

Solución de alta calidad para edificios de viviendas con 12 unidades

Doce buzones independientes convierten esta instalación STORM en una solución de entrada profesional para grandes edificios de viviendas y propiedades con muchas unidades de uso separadas.

Calidad de material muy alta

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones, así como el techo protector y los revestimientos laterales, están fabricados en acero galvanizado. La sólida construcción metálica transmite una gran sensación de calidad y está diseñada para el uso intensivo en edificios con múltiples unidades.

RAL 7016 textura fina mate – elegante y uniforme

La superficie en textura fina gris antracita se extiende por toda la instalación visible. De este modo, incluso una instalación de 12 unidades resulta sobria, moderna y de aspecto refinado.

Comodidad DIN C4 para las 12 viviendas

Cada buzón dispone de una amplia boca de introducción de 35 × 340 mm para envíos en formato DIN C4 en orientación horizontal.

Equipamiento pensado para muchos usuarios

Tapa de introducción amortiguada, topes de apertura, barras de retención para correo y cierres independientes garantizan, incluso con doce viviendas, un uso cómodo y claramente estructurado.

Equipamiento de la instalación de buzones STORM en superficie

Construcción y superficie

Ejecutación4 columnas × 3 filas
Casilleros12 buzones cerrables por separado
MaterialAcero galvanizado
Techo protector y revestimientos laterales Acero galvanizado
SuperficieRAL 7016 Gris antracita textura fina mate
NormaDIN EN 13724

Comodidad del correo

Apertura de introducción35 × 340 mm por buzón
Tapas de introducción Con topes de goma de alta calidad
Recogida del correo Frontal, abatible hacia abajo con tope de apertura
Barras de retención12 unidades, una por buzón
Llaves24 en total, 2 por buzón
Placas de identificación12 placas intercambiables protegidas

Montaje y fabricación

Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Tornillería de montaje Incluida en el suministro
Ámbito de aplicación Edificios residenciales de mayor tamaño, conjuntos de vivienda y propiedades comerciales
FabricaciónFabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Indicación sobre la protección contra la intemperie

Para la mejor protección del correo, recomendamos un lugar de montaje protegido. Los envíos postales deben introducirse completamente para que todas las tapas de las ranuras puedan cerrarse.

Montaje de la gran instalación colectiva

Debido a las dimensiones y al peso total, debe prestarse atención a que la pared sea suficientemente resistente y nivelada, así como a un anclaje uniforme y profesional de todos los puntos de fijación.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	991,5
Anchura del sistema de buzón en mm	1482,0 | 1493,0
Anchura total en mm	1482,0 | 1493,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	72
Condiciones de entrega	Kit de montaje para autoinstalación

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Montagebohrungen




More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618