Sistema de buzones empotrados de 10 piezas BASIC Plus 382XU UP de acero inoxidable con buzón de timbre en el lateral - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 10 buzones



Product number 382XU-10-SPS-100-L

Product description

Conjunto de buzón empotrado BASIC Plus 382XU UP de acero inoxidable para 10 viviendas con caja de timbre lateral - RAL a elección

Buzón empotrado moderno para 10 viviendas - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

El buzón está fabricado completamente en acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón empotrado en uno de nuestros más vendidos. Un borde antigoteo para una protección óptima contra el agua, una junta continua de goma para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable robusta, un práctico soporte de retención del correo y la cerradura muy resistente caracterizan este buzón empotrado. El marco empotrado de acero inoxidable V2A está provisto de una junta de goma espuma y garantiza una gran durabilidad.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de repuestos y fácil autoinstalación. Para todos los conjuntos BASIC Plus hay piezas de repuesto disponibles directamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Conjunto de buzones empotrados para 10 unidades completamente en acero inoxidable V2A 1.4301, pintado en polvo en color RAL**
- El conjunto se fabrica en Briefkasten Manufaktur. Fabricación de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal; aquí también caben cartas grandes sin doblarlas.
- Tapa de entrada con junta de goma amortiguadora del ruido para una introducción muy silenciosa del correo.
- La puerta se abre de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de nombre intercambiable (Tipo 2) bajo la tapa de entrada y soporte de retención del correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad opcional del buzón +50 mm = aprox. 17 l. Adecuado para empresas y hogares con un volumen de correo muy alto.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, pintada en polvo en color RAL con textura fina mate**
- Perforación para interfono con adaptador universal. (Estación de intercomunicador/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también sin perforación para interfono.
- El adaptador universal es compatible con todos los altavoces empotrables habituales del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Pulsador redondo de timbre en acero inoxidable Tipo: Grothe Protact, máx. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitación de fuerza de pulsación).
- Antivandálico - La placa del nombre es resistente a presiones y a impactos; el plástico es difícilmente inflamable.
- Marco de cubierta para enlucido de perfil angular en acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado en polvo en color RAL.

Preparación para cámara o puesto de intercomunicador

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador eléctrico.

Ofrecemos la preparación para cámaras y puestos de intercomunicador de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen los dispositivos finales; se trata de la provisión de las fijaciones para tornillos, perforaciones y orificios, de modo que pueda montar su dispositivo sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo una marquesina.

La correspondencia sólo está protegida del agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no está totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Por ello es necesario planificar buzones con dimensiones suficientes para la demanda prevista. En determinadas condiciones climáticas extremas puede aún así entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1 cm^3). Esto no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	10 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 10 buzones
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1995,0
Anchura total en mm	1995,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	52
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618