Buzón de pie de diseño de 6 unidades GOETHE ST-Q, lateral izquierdo, con videoportero DoorBird - RAL a elección | Enlaces | 100 mm de profundidad | DoorBird | con 6 buzones



Product number 215-STQ-6-SPS-DB-L

Product description

Buzón de pie de diseño para 6 unidades GOETHE ST-Q lateral izquierdo con intercomunicador de vídeo DoorBird - RAL a elegir

Buzón de pie fabricado con materiales de alta calidad e integrada de forma continua una estación de puerta IP DoorBird D2100E con diseño enrasado. La estación de puerta IP DoorBird D2100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. La estación IP puede funcionar de forma independiente o integrarse en una plataforma de domótica existente. También es posible seguir utilizando instalaciones clásicas ya existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas/portón eléctrico, y controlarlas a través de la app DoorBird.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia apertura de introducción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias prolongadas, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado para que la puerta de extracción evite que el correo le caiga encima. La arista de desagüe protege el correo en el interior frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos por vibraciones debidas al tiempo. Las placas de nombre extraíbles de metacrilato se manejan cómodamente desde el frente; para una estética óptima recomendamos la placa enrasada con grabado láser (véase Accesorios). La segunda placa de nombre está equipada con la inserción Publicidad Sí/No.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con especial atención a la alta flexibilidad y modularidad, el montaje sencillo de piezas de repuesto y la autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE® hay piezas de repuesto disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Modelo de utilidad registrado según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón independiente para 6 unidades fabricado en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzones (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), con recubrimiento de pintura en polvo en el color RAL a elegir.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves por buzón.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- Las puertas de extracción se abren de arriba hacia abajo. Así el correo no le caerá encima.
- Placa de nombre de metacrilato para la inscripción del nombre y segunda placa con inserción Publicidad Sí/No por vivienda.
- Caja funcional (BH 200x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), con recubrimiento de pintura en polvo en el color RAL a elegir.
- Protección óptima contra la lluvia gracias a cantos de desagüe y a un tejadillo de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento de pintura en polvo en el color RAL a elegir.
- Revestimiento lateral de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento de pintura en polvo en el color RAL a elegir.
- Pared trasera en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1 mm, con recubrimiento de pintura en polvo en el color RAL a elegir.
- Las columnas de soporte B 40 mm x T 80 mm están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, con recubrimiento de pintura en polvo en color RAL, para embutir en hormigón o para montaje atornillado.
- Incluye estación de puerta IP DoorBird D2100E + módulo para varios usuarios MTM18A con pulsadores de timbre iluminados o estación de puerta IP DoorBird D3100E con pantalla de 7 pulgadas.

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Los intercomunicadores deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima del correo frente al agua, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero o porche.

El contenido postal solo está protegido contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de la boca está cerrada. El correo introducido de forma incompleta permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1400,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Anchura total en mm	1488,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	72
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618