Conjunto autoportante de 8 buzones Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 8 buzones



Product number 385-7016-8W

Product description

Columna autoportante de 8 buzones BASIC 385 para 8 viviendas – formato ancho multicolumna – RAL 7016 Gris antracita

Con 8 buzones de uso independiente, la autoportante BASIC 385 ofrece una solución de correo clara para viviendas multifamiliares, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial. El montaje sobre soporte permite una ubicación flexible allí donde la instalación sea de fácil acceso para residentes y repartidores.

La versión en W distribuye los buzones en una forma de instalación más ancha y multicolumna, creando un frente ordenado para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con acabado fino mate en RAL 7016 Gris antracita. Un revestimiento lateral ajustado con techo protecto contra la lluvia integra los buzones individuales en una unidad completa cerrada.

Cada casillero dispone de una abertura de introducción de 35 × 265 mm para envíos DIN-C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador de ruido reduce el impacto, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa intercambiable para nombre situada bajo la tapa de la abertura.

Ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

Elementos de soporte tubulares redondos de aprox. Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido forman una base estable para la instalación de buzones autoportante. La construcción robusta está diseñada para un uso duradero en la entrada de la propiedad.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de entrada amplia según DIN EN 13724

La abertura de introducción de 35 × 265 mm está dimensionada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres más grandes sin doblarlos.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

Un labio de goma amortiguador de ruido reduce el golpe de las tapas de las aberturas. La extracción del correo se realiza por la parte frontal a través de puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie resistente en RAL 7016

La superficie mate de fina estructura en Gris antracita combina una estética moderna con un recubrimiento resistente sobre el acero galvanizado.

Calidad BASIC probada — Fabricado en Alemania

La combinación de una selección de materiales sólida, buzones conformes a DIN EN 13724 y una construcción que facilita el montaje convierte a la BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385

Instalación de buzones

Configuración Formato ancho, ejecución multicolumna
Número de buzones 8 buzones de uso independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 7016 Gris antracita, fina estructura mate
Techo protector / revestimiento lateral Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, fina estructura mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de la boca Con labio de goma amortiguador de ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa intercambiable para nombre situada bajo la tapa de la abertura
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y accesorios

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Opciones de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para anclaje en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según la cimentación

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible con distintos tamaños de buzón según la configuración del producto. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Para la instalación autoportante recomendamos una cimentación de hormigón de dimensiones adecuadas. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse en vertical y anclarse de forma permanente en la cimentación. El tamaño de la cimentación y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la naturaleza del suelo, el peso de la instalación y las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre una cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación de hormigón plana y resistente. Los anclajes de perno y demás elementos de fijación adecuados deben seleccionarse según el tipo de suelo y la carga de la instalación. En las versiones BASIC-385-ST-R los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El contenido postal solo está protegido frente a la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa de la abertura está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de la ejecución conforme a norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 8 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	47
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte y el buzón se suministran por separado.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618