Buzón de pie de diseño GOETHE ST-R con compartimento para periódicos - RAL a elegir - GIRA System 106 - Kit completo VIDEO



Product number 215-STR-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Buzón de pie de diseño GOETHE ST-R con compartimento para periódicos - RAL a elección - GIRA System 106 - Kit completo VIDEO

Buzón de pie fabricado con materiales de alta calidad, con compartimento para periódicos e integrado sin fisuras el GIRA System 106 en diseño empotrado. El moderno buzón GOETHE es ideal para la entrada exigente. La forma rectilínea sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA System 106, por lo que el buzón puede usarse directamente. Se incluyen la estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las dimensiones del compartimento individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia abertura de introducción garantiza que incluso sobres C4 y revistas, o la correspondencia tras una ausencia de varios días, no queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está concebido de modo que la puerta de extracción evita que la correspondencia se le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia interior está óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen ruidos molestos por efecto del tiempo.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con especial atención a la alta flexibilidad y modularidad, al sencillo montaje de piezas de recambio y a una instalación propia sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de recambio están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, el montaje por parte del propio usuario resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de pie de acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en RAL a elección.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La introducción de la correspondencia y la extracción se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción de la correspondencia muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; también caben sobres grandes sin doblarlos.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así la correspondencia no puede caerse hacia usted.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en RAL a elección, con grabado láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si se elige nombre/número de casa, se utilizará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con pintura en polvo en RAL a elección.
- Placa de nombre de acero inoxidable, pintada con pintura en polvo según color RAL. Su nombre y/o un timbre se grabarán opcionalmente en la placa mediante láser.
- Opcionalmente con número de casa, grabado por láser (aquí también se puede incluir una inscripción con nombre).
- Protección óptima frente a la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo contra la lluvia de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, pintado con pintura en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, pintado con pintura en polvo en RAL a elección.
- Panel trasero de acero inoxidable V2A 1.4301 de 1 mm, pintado con pintura en polvo en RAL a elección.
- Las columnas de soporte están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 de 60,3 mm, cepilladas, para montaje con tornillos o para empotrar en hormigón.
- Incluye estación interior GIRA y unidad de control, módulos de estación de puerta System 106, módulo de información y módulo de cámara instalados.

GIRA

Módulo de cámara GIRA System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del panel extraíble de vidrio negro se encuentra una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de detección de 100°, el usuario siempre está informado sobre lo que ocurre ante su puerta.

Módulo de información GIRA System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa que deben mostrarse de forma claramente visible.

Módulo de estación de puerta GIRA System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
- Alimentación a través de bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del 3.º módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación interior GIRA Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y función manos libres cómoda para montaje superficial o montaje en pared con caja de empotrar o caja para pared hueca. Con la base opcional (véase Accesorios) también es apta para colocación sobre mobiliario. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio total con funcionalidad táctil y respuesta táctil.

Unidad de control Video REG GIRA 128800, incluida

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de comunicación de puerta GIRA.
- Alimenta el bus de 2 hilos con protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos al utilizar componentes de vídeo como cámara a color y pantalla TFT a color.
- Hasta 2 estaciones de puerta con cámara a color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT a color pueden alimentarse mediante la unidad de control Video.
- En total, la unidad de control Video puede gestionar hasta 15 cámaras a color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara a color pueden ser alimentadas por la unidad de control Video. Las demás cámaras a color deben funcionar con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuito y sobrecarga con rearme automático de las tensiones de funcionamiento y de la conexión del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas convencional.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua entre 1 y 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, si es posible, bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no se introduce completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	568,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	38
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618