Conjunto de 6 buzones (3x2) de acero inoxidable para montaje en superficie, Design BASIC Plus 382XA AP con cajas para timbre - color RAL a elección | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 6 buzones (3x2) | Por encima de



Product number 382XA-6W-SP-150-O

Product description

Buzón de superficie para 6 unidades 3x2 en acero inoxidable diseño BASIC Plus 382XA AP con módulo para timbres - RAL a elegir

Buzón de superficie de alta calidad para 6 viviendas made in Germany por Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir. El acabado muy cuidado y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, una práctica barra retenedora del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros ingenieros propios pensando en una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todos los conjuntos BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a su diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo. La instalación del conjunto de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 6 unidades en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir, y complementan la instalación como protección contra la intemperie constructivamente adaptada.

Apertura de introducción generosa

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La ejecución del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante la introducción. La barra retenedora del correo mantiene las envíos durante la extracción.

Área integrada para timbre e intercomunicador

Parte de timbre/intercomunicador según la ejecución elegida. Como pulsador se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparado con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación comerciales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una variante con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por parte del cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 6 compartimentos de correo utilizables por separado
Distribución 3 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Superficie del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elegir
Parte timbre/intercomunicador Pulsadores/partes para intercomunicador en acero inoxidable V2A, recubiertos en polvo en color RAL

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Silenciosa gracias a la junta de goma
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Barra retenedora del correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elegir

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elegir
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El contenido del correo queda lo mejor protegido posible contra la humedad y la suciedad cuando la introducción es completa y la tapa está cerrada. Los envíos voluminosos o que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre la instalación en pared

Antes de la instalación se deben comprobar la capacidad de carga y el estado de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618