Buzón de pie de acero inoxidable para 10 unidades Design BASIC Plus 385XP ST-T con caja para timbre - RAL a elección | Enlaces | ? Color a su elección | con 10 buzones



Product number 385XP-10S-SP-L

Product description

Instalación de buzones independiente BASIC Plus 385XP ST-T con módulo de timbre/interfono para 10 viviendas – módulo de timbre a la izquierda / disposición en S

La instalación de buzones independiente BASIC Plus 385XP ST-T para 10 viviendas combina buzones robustos de acero inoxidable con un módulo integrado de timbre/interfono. De este modo, la instalación de buzones y la comunicación con visitantes se integran en una solución de entrada estable y visualmente cerrada para edificios multifamiliares grandes, conjuntos residenciales e inmuebles comerciales. En esta ejecución, el módulo de timbre/interfono está situado a la izquierda.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se lacan en polvo en color RAL a elección. Cabe destacar los macizos elementos de soporte de perfil de aluminio anodizado: también están lacados en polvo, cuentan con una ejecución muy estable y constituyen una base extraordinariamente robusta para toda la instalación de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura clara y de alta calidad.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La ranura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora de ruido en la tapa de la ranura, la extracción del correo por la parte frontal, una cerradura robusta y la placa para nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

Las ventajas de la instalación BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

Buzón y timbre en una sola instalación

10 casilleros se combinan con un módulo de timbre/interfono. Esto reduce componentes individuales adicionales en la entrada de la propiedad y garantiza una estética total ordenada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado macizos conforman la base particularmente robusta de la instalación. La construcción de perfiles lacados en polvo está diseñada para una alta estabilidad y para el uso permanente en el exterior.

Ranura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm ofrecen aprox. 12 litros de volumen postal cada uno. La ranura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical.

Módulo de timbre/interfono preparado

El módulo integrado de timbre/interfono crea un punto central para los pulsadores de timbre y la integración de tecnología de intercomunicación compatible. Los componentes eléctricos se ejecutan según la instalación prevista.

BASIC Plus – construido para alta resistencia

La combinación consecuente de acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio hace de la 385XP una instalación de buzones especialmente robusta. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y el posterior reemplazo de componentes individuales.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

Instalación de buzones

Número de buzones 10 casilleros con cierre individual
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen postal Aprox. 12 litros por buzón
Material del buzón Acero inoxidable V2A, lacado en polvo en color RAL a elección
Ranura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y funciones adicionales

Módulo timbre/interfono Ejecución integrada en la instalación de buzones
Posición Izquierda
Pulsadores de timbre Adaptados al número de viviendas
Tecnología de interfono Preparación para una solución de comunicación de puerta compatible
Conexión eléctrica A realizar in situ conforme a la tecnología de intercomunicación elegida
Nota El sistema de interfono y los componentes de conexión dependen de la configuración elegida

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado macizo, lacado en polvo
Construcción Diseñada para ser especialmente robusta y resistente
Acabado Color RAL a juego con la instalación de buzones
Montaje Montaje independiente sobre una cimentación adecuada
Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
BASIC Plus Diseñado de forma modular, de fácil mantenimiento y apto para montaje

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

La tecnología de intercomunicación concreta, la alimentación eléctrica y el cableado dependen de la solución de comunicación de puerta seleccionada. La instalación y la conexión deben ser realizadas por personal cualificado.

Cimentación y colocación segura

Los macizos elementos de soporte de aluminio requieren una superficie nivelada y con capacidad portante suficiente o una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. El tamaño de la cimentación, el anclaje y la orientación deben ajustarse al peso de la instalación, al tamaño, a la naturaleza del terreno y a las cargas locales.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ceñido y los canales de desagüe favorecen la protección contra la intemperie. Las piezas de correspondencia deben introducirse por completo para que las tapas de la ranura puedan cerrarse totalmente.

BASIC Plus – robusto y modular

La construcción BASIC Plus se basa en acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio. La estructura modular facilita el montaje y el posterior reemplazo de componentes individuales y está diseñada para una larga vida útil.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	10 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 10 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1600,0
Anchura total en mm	680,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	78
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, los elementos de pie/el buzón se entregan divididos

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Raum
für die ganze
Familie






Montagebohrungen
4x Ø12,5
120
643
435
1237 / 1637
753





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618