Sistema de buzones autoportante 4x1 de 4 unidades Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 4 buzones (1x4) | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros



Product number 385220-7016-4S

Product description

Sistema de buzones autoportante BASIC 385220 para 4 viviendas – versión estrecha – RAL 7016 Gris antracita

La BASIC 385220 está concebida como una solución de buzones autoportante especialmente espaciosa para 4 viviendas. Unos 25 litros de volumen por buzón ofrecen mucho espacio para la correspondencia diaria, revistas y mayores cantidades de envíos.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y lacados en polvo en RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate. El tejadillo y los revestimientos laterales integran los buzones individuales en una unidad cerrada y de líneas rectas.

La versión estrecha S aprovecha de forma particularmente eficiente el ancho disponible de la instalación y dispone los buzones de gran capacidad en una configuración más orientada verticalmente.

Cada compartimento dispone de una apertura de inserción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce los ruidos de impacto; la extracción del correo se realiza por la parte frontal mediante puertas que se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable.

Las ventajas de la BASIC 385220 de un vistazo

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

Los elementos de soporte de tubo redondo de aprox. 60 mm de diámetro en acero inoxidable pulido V2A 1.4301 forman una base estable para el sistema de buzones autoportante. La robusta construcción está diseñada para un uso duradero en la entrada de la propiedad.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Versión de gran capacidad 220 mm

Con aprox. 300 × 220 × 385 mm por buzón, la BASIC 385220 ofrece alrededor de 25 litros de volumen por compartimento. Esto resulta especialmente práctico con un mayor volumen de correo o intervalos de vaciado más largos.

Apertura de gran tamaño según DIN EN 13724

La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres más grandes sin necesidad de doblarlos.

Montaje atornillado o embebido en hormigón

Según la versión, los elementos de soporte en acero inoxidable se atornillan a un cimiento resistente o se embeben de forma permanente en hormigón. Esto permite montar la instalación conforme a la situación constructiva.

Robusta instalación de gran capacidad Fabricada en Alemania

La combinación de acero galvanizado, buzones de gran capacidad de 25 litros, elementos de soporte macizos en acero inoxidable y una construcción de fácil montaje convierte a la BASIC 385220 en una solución especialmente robusta para el uso diario.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC 385220

Sistema de buzones

Número de buzones 4 buzones de uso independiente
Formato Formato estrecho, orientado verticalmente, autoportante
Material de los buzones Acero galvanizado
Acabado RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate
Dimensiones del buzón Aprox. 300 × 220 × 385 mm por compartimento
Volumen de correo Aprox. 25 litros por buzón
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apto para DIN C4 vertical
Tapa de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora de ruido
Extracción del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje A elección: montaje atornillado o embebido en hormigón
Anclajes En el montaje atornillado no incluidos en el suministro; seleccionar por separado según el cimiento
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, lacado en polvo RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

25 litros de volumen de correo

La BASIC 385220 utiliza la versión profunda de buzón con aprox. 300 × 220 × 385 mm y unos 25 litros de volumen por compartimento. El volumen adicional resulta especialmente adecuado para un flujo regular de cartas, revistas y catálogos, así como para intervalos de vaciado más largos.

Montaje mediante embebido en hormigón

Para el sistema de buzones autoportante recomendamos un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. Los elementos de soporte en acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la naturaleza del terreno, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los anclajes de perno adecuados o elementos de fijación equivalentes deben seleccionarse según el soporte y la carga de la instalación. Los anclajes de perno no están incluidos en el suministro básico.

Aviso sobre protección frente a la intemperie

El correo queda lo mejor protegido posible contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de inserción está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	43
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón entregados por separado


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618