Conjunto de 12 buzones (6x2) para montaje en superficie Design BASIC 385A AP - acero inoxidable - RAL 7016 antracita | con 12 buzones (2x6) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita



Product number 385A-7016VA-12W

Product description

Instalación de buzones en superficie ancha BASIC 385A para 12 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

La instalación de buzones BASIC 385A en superficie para 12 viviendas es una solución mural robusta para edificios de viviendas, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La versión más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene la instalación global más baja y ordenada en proporción.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón en acero galvanizado con pintura en polvo en antracita con elementos de acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales aporta a la instalación BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura.

Ventajas de la instalación en superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales integran los compartimentos individuales en una instalación en superficie cerrada. El revestimiento coordinado asegura un frente homogéneo y un cierre limpio frente a la fachada.

Ranura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso claramente asignado de cada compartimento.

Perfil de montaje para la fijación en pared

La instalación en superficie está diseñada para el montaje directo en la fachada. Un perfil de montaje facilita la fijación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 antracita, estructura de grano fino mate, se combina con acentos en acero inoxidable V2A cepillado, creando un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 12 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 antracita, estructura de grano fino mate / acero inoxidable V2A cepillado
Normativa DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de la ranura Con labio de goma amortiguador de ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Sólido y acorde con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Perfil de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar plana y ser suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de manera óptima frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618