Buzón para paquetes XXL independiente GOETHE con 1 buzón de cartas y LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 preparado para montaje a la izquierda - sistema de esclusa - RAL a elegir | Enlaces | con 1 buzón | Recogida de correo frontal | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-LOX2

Product description

Caja de paquetería XXL independiente GOETHE con 1 buzón y preparada preparada para LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 a la izquierda - sistema de esclusa - RAL a elección

La entrega de paquetes ha cambiado mucho en los últimos años: hoy los clientes esperan más flexibilidad y seguridad que nunca. Con el **buzón de paquetería GOETHE** de Briefkasten Manufaktur usted apuesta por una combinación óptima de tecnología innovadora y diseño destacado, fabricada en acero inoxidable y aluminio de alta calidad, pintada con pintura en polvo en el color RAL que usted elija. La columna está **preparada preparada para LOXONE Intercom/Code Touch 1x2**. El diseño enrasado permite una integración sin juntas de hasta dos módulos del sistema LOXONE (no incluidos) mediante un sistema de sujeción pensado. La preparación contempla 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

El **buzón** (BH 400x400 mm) está fabricado en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintado con pintura en polvo en un color RAL a elección. Está equipado con una innovadora cerradura Push-Key, que tiene el mismo juego de llaves que la caja de paquetería y se entrega con diez llaves. La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. La tapa de la ranura está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que permite introducir el correo de forma especialmente silenciosa. El buzón cumple la **DIN/EN 13724** con un tamaño de ranura de 3,5 x 36,0 cm, suficiente para sobres C4 en horizontal sin que se doblen. La puerta de extracción se abre hacia abajo, de modo que el correo no pueda caerse hacia usted. Las dimensiones del buzón permiten una capacidad de aprox. 64 litros. La innovadora cerradura Push-Key está discretamente oculta en el interior: la llave solo se introduce —sin girar— y la puerta se abre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La amplia **caja de paquetería** (BH 600x1200 mm) también está fabricada en acero inoxidable 1.4016 y pintada con pintura en polvo en RAL a elección. Cuenta con un volumen de 192 litros y permite la entrega de paquetes de hasta 555 x 375 x 305 mm (BHT), lo que corresponde al tamaño L de DHL. La tapa de introducción de paquetes está amortiguada y cierra de forma especialmente silenciosa. Gracias a la esclusa de entrega especialmente desarrollada, su paquete se transporta automáticamente al compartimento de recogida asegurado tras depositarlo. La esclusa queda inmediatamente lista para nuevas entregas y permanece aislada del compartimento de recogida, por lo que sus envíos están siempre óptimamente protegidos. Cualquier repartidor (p. ej. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) puede utilizar el buzón de paquetería. Dependiendo de la colocación, incluso pueden caber hasta cuatro paquetes DHL de tamaño M.

Briefkasten Manufaktur concede la máxima importancia a los materiales de alta calidad. El acero inoxidable garantiza una resistencia extremadamente alta a la corrosión y un acabado superficial elegante. El aseguramiento de la calidad comienza ya en la selección de nuestros proveedores de materia prima y termina cuando el buzón de paquetería llega a usted con la calidad requerida. Confíe en el **buzón de paquetería GOETHE**: una solución segura, flexible y elegante para su entrega de correo y paquetes. Un producto que combina la artesanía tradicional con la tecnología más moderna — Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Buzón de paquetería de alta calidad en acero inoxidable y aluminio, pintado con pintura en polvo en el color deseado.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintado en RAL a elección con rotulado láser en acero inoxidable pictograma "BRIEF".
- 2 cerraduras Push-Key innovadoras con 10 llaves, iguales entre sí.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. Tapa de la ranura con amortiguadores de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de la ranura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no puede caerse hacia usted.
- Caja de paquetería (BH 600x1200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintada en RAL a elección con rotulado láser en acero inoxidable pictograma "PAKET".
- Volumen del compartimento de paquetería: 192 litros, medida máxima de paquete: 555 x 375 x 305 mm (BHT), equivalente al tamaño de paquete L.
- Tapa de introducción de paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Caja de funciones (BH 200x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintada en RAL a elección.
- La LOXONE Intercom se puede integrar sin juntas en el diseño enrasado y cambiar en cualquier momento. La preparación contempla 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un techo protector contra la lluvia de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado en RAL a elección.
- Revestimiento lateral en aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, pintado en RAL a elección.
- Pared trasera en acero inoxidable 1.4301 V2A de 1 mm, pintada en RAL a elección.
- Base de tubo de acero inoxidable 1.4301 V2A 40x40x2 mm, pintada en RAL a elección.
- Fijación y conducción de cables invisibles en la columna. La altura total es de 1,65 m.

Información importante

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo una marquesina.

Su correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente dentro de la caja y la tapa de la ranura está cerrada. El correo que no se introduce por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volumen en litros	BK 64,0 | PK 192,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	1650,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 Tejadillo para lluvia
Peso en kg	69
Condiciones de entrega	Se entrega montado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618