Buzón de diseño para montaje superficial GOETHE AP - RAL a elegir - preparado para LOXONE Intercom 2x1 | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-AP-1-SP-LOX2

Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - Preparado para LOXONE Intercom

Buzón de superficie de alta calidad fabricado con diseño enrasado. El moderno buzón GOETHE® es ideal para la entrada exigente. La forma lineal sin cerradura visible confiere a este buzón un aspecto especialmente elegante. El LOXONE Intercom puede integrarse de forma continua en el diseño enrasado y sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones del compartimento individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia apertura de entrada garantiza que incluso sobres DIN-C4 y revistas, o la correspondencia tras una ausencia de varios días, no queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave se inserta simplemente en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de forma que la puerta de extracción impide que la correspondencia le caiga encima. Gracias al borde de drenaje, la correspondencia situada en el interior queda óptimamente protegida de las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que se garantiza un cierre silencioso y no hay molestos golpes causados por las inclemencias.

Los sistemas de buzones de superficie de la colección GOETHE® se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con miras a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por el propio usuario sin complicaciones. Para todos los sistemas GOETHE® las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a la construcción, la autoinstalación resulta sencilla.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elegir.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La inserción del correo y la extracción se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple con la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la entrada (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí caben también sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así, la correspondencia no puede caérsele encima.
- Rotulación de nombre opcional aprox. 15-20 mm de alto.
- Rotulación del número de casa opcional aprox. 70-80 mm de alto.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (inoxidable magnético), pintada en polvo en RAL a elegir.
- Protección óptima contra la lluvia gracias a los bordes de desagüe y a un tejadillo de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elegir.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elegir.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.
- **SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!**

Información importante

Preparación para cámara o estación de interfono

Le recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador electricista.

Ofrecemos la preparación para estaciones de interfono de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen dispositivos finales; se trata de la provisión de los soportes para tornillos, taladros & perforaciones, de modo que usted pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o el sistema de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un toldo o alero.

La correspondencia solo está protegida del agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. La correspondencia que no esté totalmente introducida permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | FK 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	20
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


408
125
608




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!