Buzón de superficie para 3 BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir | Derecha | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 3 buzones (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-150-R

Product description

Buzón triple de superficie BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir

Fabricación alemana de calidad "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. Un borde para evacuación de agua para una protección óptima contra la lluvia, una solapa de entrega doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una durabilidad y sostenibilidad muy elevadas. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de recambio sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todos los sistemas BASIC Plus, las Piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a la forma constructiva, la autoinstalación resulta sencilla. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo y sin complicaciones; no es necesario instalar cajas individuales en la pared. Buzón triple de superficie fabricado con acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo protector

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo protector forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. La ejecución ajustada forma con el conjunto de buzones una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Apertura de entrada de correo generosa

La abertura de entrega mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple con DIN EN 13724.

Entrada silenciosa y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la solapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. El soporte retenedor mantiene las envíos retenidos durante la extracción.

Área integrada para timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable Tipo 4. Preparada opcionalmente con rejilla de comunicación para la instalación de interfonos estándar del mercado o altavoces empotrables. (Interfono/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

El conjunto se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por el propio usuario.

Equipamiento y detalles del producto

Sistema de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables de forma independiente
Disposición 3 × 1
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elegir
Parte timbre/voz Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL

Correo y manejo

Abertura de entrega 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Solapa de entrega Amortiguada acústicamente mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de entrega
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de evacuación de agua Integrado en la construcción
Tejadillo protector De acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El envío está protegido en la medida de lo posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la solapa de entrada está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso del conjunto y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618