Instalación de buzones en superficie de 19 unidades 7x3 Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 19 buzones



Product number 385A-7016-19W

Product description

Conjunto de buzones de superficie ancho BASIC 385A para 19 viviendas – RAL 7016 Antracita

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 19 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares más grandes, conjuntos residenciales y propiedades comerciales. La versión más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en una proporción más baja y clara.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están recubiertos con pintura en polvo de estructura fina mate en RAL 7016 Antracita. El revestimiento ceñido con tejadillo une los compartimentos individuales en un conjunto de superficie moderno y cerrado.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La boca de depósito de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura.

Las ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales integran los buzones individuales en un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento coordinado proporciona un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Ranura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La boca de depósito de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en posición vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Rail de montaje para la fijación en pared

El conjunto de superficie está diseñado para su montaje directo en la fachada. Un rail de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie antracita de estructura fina confiere al conjunto una apariencia moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. El conjunto se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 19 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, recubierto con pintura en polvo en RAL 7016 Antracita estructura fina mate
Acabado RAL 7016 Antracita estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de depósito 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de la ranura Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Sólido, a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Rail de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el tipo de muro in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la configuración de la pared existente; en otros tipos de sustratos o sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente al clima

El correo solo estará protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de la ranura esté cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Número de cajas	con 19 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618