Sistema de buzones empotrados de 5 piezas 2x3 de acero inoxidable BASIC Plus 382XU UP con caja de timbre - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 5 buzones (2x3)



Product number 382XU-5S-SP-L-100

Product description

Conjunto de buzones empotrados de acero inoxidable 5er 2x3 BASIC Plus 382XU UP - RAL a elección - 5 viviendas

Buzón empotrado moderno para 5 viviendas - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón está completamente fabricado en acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL. La fabricación de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón empotrado en nuestro superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una lengüeta de goma continua para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte para retener el correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón empotrado. El marco empotrado de acero inoxidable V2A está equipado con una junta de gomaespuma y garantiza una gran durabilidad.

Los conjuntos de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad o modularidad, montaje sencillo de repuestos y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de recambio están disponibles directamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Conjunto empotrado de 5 buzones totalmente en acero inoxidable V2A 1.4301, pintado en polvo en color RAL**
- La instalación es realizada por Briefkasten Manufaktur. Fabricación de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal; aquí también caben cartas grandes sin doblarlas.
- Tapa de introducción con junta de goma amortiguadora de ruido para una inserción del correo muy silenciosa.
- La puerta se abre de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de nombre intercambiable (Tipo 2) bajo la tapa de introducción y soporte para retener el correo.
- Gran capacidad mediante la profundidad opcional del buzón +50 mm = aprox. 17 l. Adecuado para empresas y hogares con un volumen de correo muy alto.
- **Caja de timbres en acero inoxidable V2A 1.4301, pintada en polvo en color RAL, textura fina mate**
- Perforación para intercomunicador con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también sin perforación para intercomunicador.
- El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables habituales del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- 5x pulsadores redondos de acero inoxidable Tipo: Grothe Protact, máx. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitación de fuerza de presión).
- Antivandálico - La placa de nombre (Tipo 1) es a prueba de abolladuras y resistente a impactos; el plástico es de difícil inflamabilidad.
- Marco de cubierta para revestimiento en perfil de ángulo de acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado en polvo en color RAL.

Información importante

Preparación para cámara o intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

El correo solo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas puede aun así entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1 cm³). Esto no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1040,0
Anchura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura total en mm	760,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	38
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618