# Buzón de superficie en acero inoxidable para 1 unidad Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elegir | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 1 buzón | Por encima de



**Product number** 382XA-1-SP-150-O

## Product description

## Buzón mural de acero inoxidable para 1 vivienda Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elección

Buzón mural de alta calidad para 1 vivienda made in Germany por Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado completamente en acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección. La elaboración de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón mural.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y un montaje sencillo por parte del propio cliente.

Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente. Buzón mural de acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección.

## Ventajas de un vistazo

### Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A, pintados con pintura en polvo en color RAL a elección, y complementan la instalación como protección contra la intemperie constructivamente coordinada.

### Amplia abertura de inserción

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en posición apaisada. La versión del buzón cumple con DIN EN 13724.

### Inserción silenciosa y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al insertar el correo. El soporte retenedor sujeta los envíos durante la extracción.

### Área integrada de timbre y comunicación

Parte de timbre/voz en acero inoxidable V2A, pintada con pintura en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de comunicación para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrables. (Sistema de interfono/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

### Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por parte del propio cliente.

## Equipamiento y detalles del producto

### Instalación de buzón

**Número de buzones** 1 buzón utilizable de forma independiente
**Profundidad** 150 mm
**Material del buzón** Acero inoxidable V2A
**Acabado del buzón** Pintura en polvo en color RAL a elección
**Parte timbre/voz**Parte timbre/voz de acero inoxidable V2A, pintada con pintura en polvo en color RAL

### Correo y manejo

**Abertura de inserción** 35 × 325 mm, apta para DIN C4 en posición apaisada
**Norma** DIN EN 13724
**Tapa de inserción** Amortiguada mediante junta de goma
**Llaves** 2 llaves con número de llave por buzón
**Placa de nombre** Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
**Soporte retenedor de correo** Integrado en cada buzón

### Montaje y equipamiento

**Tipo de montaje** Mural (de superficie)
**Borde de desagüe** Integrado en la construcción
**Tejadillo** De acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección
**Revestimiento lateral** De acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección
**Material de montaje** Para montaje en pared incl. material de fijación (tornillos + tacos)
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

**Nota sobre la protección frente a la intemperie**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La correspondencia, con una inserción completa y la tapa de inserción cerrada, está protegida en la mayor medida posible frente a la humedad y la suciedad. Envíos voluminosos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

**Nota sobre el montaje en pared**

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y la condición del muro. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la composición de la pared existente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Número de botones de timbre** | 1 pulsador, 2 botones, 3 botones |
| **Funciones** | Interruptor de la luz, Puesto de interfonía |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Número de casa** | Número de casa grabado con láser |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 1 buzón |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |
| **Tipo de montaje** | Montaje en superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 330,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 355,0 |
| **Volumen en litros** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 325,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 430,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 355,0 |
| **Anchura total en mm** | 355,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso en kg** | 8 |

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618