Buzón independiente de seguridad tipo 174B - Volumen extra - Acero inoxidable pulido - Extracción por la parte trasera | Boca de depósito con esclusa B4



Product number 584BZ-SLB4

Product description

Buzón de seguridad tipo 174B - volumen extra - acero inoxidable pulido - extracción trasera

El buzón de seguridad extragrande tipo 174B con extracción trasera es la solución ideal para todos los ámbitos en los que se requiere un nivel de protección especialmente alto contra el acceso no autorizado y se genera un volumen de correo especialmente elevado. Fabricado en acero inoxidable V2A macizo y pulido y equipado con un sofisticado mecanismo de cierre, este buzón cumple los requisitos más exigentes en cuanto a seguridad, durabilidad y funcionalidad.

Ámbitos de aplicación: Ideal para bancos, asesorías fiscales, concesionarios de automóviles e instituciones públicas.

El buzón independiente de seguridad tipo 174B es especialmente adecuado para **instituciones y empresas** que reciben grandes volúmenes de correo y en las que la protección de datos, la confidencialidad y la protección contra manipulaciones son las principales prioridades:

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Bancos y cajas de ahorros:** Para el envío seguro de transferencias, documentos confidenciales o llaves fuera del horario de apertura. La tecnología de enclavamiento impide que personas no autorizadas accedan a documentos que ya han sido enviados.
- **Asesorías fiscales y bufetes de abogados:** Ideal para entregar documentos fiscales confidenciales, contratos y recibos. Los clientes pueden entregar los documentos de forma segura en cualquier momento sin tener que hacerlo en persona.
- **Concesionarios de coches y garajes:** Ideal para entregar llaves de vehículos fuera del horario comercial. El eje de inserción admite objetos de hasta **35 mm de** grosor; incluso las llaves o los llaveros de los coches pueden insertarse sin problemas.
- **Municipios e instituciones públicas:** Un sistema fiable para el correo, las solicitudes y los documentos oficiales de los ciudadanos. La robusta construcción de acero inoxidable y el elevado peso propio garantizan un funcionamiento seguro en espacios públicos.

Calidad made in Germany

El buzón de seguridad tipo 174B se fabrica **en Alemania**, con precisión artesanal y la más moderna tecnología de producción. La combinación de precisión industrial y construcción metálica tradicional garantiza la máxima calidad y durabilidad. Cada buzón se somete a un minucioso control de calidad antes de su entrega. El resultado es un producto que funcionará de forma fiable durante muchos años, incluso con el uso diario.

- El buzón independiente TIPO 174B con norma de seguridad aumentada está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido.
- Fabricación de alta calidad. Fabricado en Alemania.
- El grosor del material de la columna del buzón es de 5mm / 2mm.
- Las puertas de extracción traseras se pueden abrir de izquierda a derecha.
- Buzones hasta B4, con placa dentada y pasadores de acero para evitar la extracción no autorizada. Ancho de apertura ajustable.
- El buzón está equipado con un semicilindro de perfil ABUS 30/10. Esto le permite sustituir fácilmente la cerradura por otro semicilindro de perfil de su elección (##########_1__. de un sistema de cierre) en caso necesario.
- Opcionalmente con un eje de inserción desplegable (inserción de esclusa) para artículos de hasta B4 (anchura 25,5 cm, longitud 36 cm, altura 4,3 cm). Cuando se abre la canaleta, una placa de acero macizo en la parte inferior cierra la canaleta para que no sea posible el acceso no autorizado al buzón. El correo sólo cae en la parte inferior del buzón cuando se vuelve a cerrar el vertedero. Con la inserción de la cerradura, este buzón puede utilizarse de forma universal, desde una fina transferencia bancaria hasta la edición de fin de semana del FAZ, así como para artículos como ##########. Llaves hasta un grosor de 35 mm.
- Opcionalmente con etiquetado/logotipo. Solicítenos por separado el etiquetado y los logotipos o indíquenoslo durante el proceso de pedido.
- **Tenga en cuenta que El buzón pesa 65 kg.**

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros
Superficie/color	Suelo
Retirada de artículos	Parte trasera

Dimensions

Volumen en litros	100
Altura de la ranura para letras en mm	hasta 40,0
Anchura de la ranura para letras en mm	260,0
Altura total en mm	1340,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	450,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618