Conjunto de 20 buzones autoportante Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 20 buzones



Product number 385-7016-20W

Product description

Conjunto de buzones independiente para 20 viviendas BASIC 385 – versión ancha multicolumna – RAL 7016 Gris antracita

Con 20 buzones utilizables de forma independiente, el modelo independiente BASIC 385 ofrece una solución de correo clara para edificios multifamiliares de mayor tamaño, complejos residenciales y exigentes inmuebles comerciales. El montaje sobre soportes permite una colocación flexible allí donde la instalación sea de fácil acceso para residentes y repartidores.

La versión W distribuye los buzones en una configuración de instalación más ancha y multicolumna, creando una fachada ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están lacados en polvo con acabado de textura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo recoge los buzones individuales en una unidad completa cerrada.

Cada buzón dispone de una boca de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en vertical. Un labio de goma amortiguador reduce el ruido de impacto, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se proporcionan dos llaves con número y una placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de la boca de entrada.

Ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Elementos de soporte macizos de acero inoxidable

Elementos de soporte de tubo redondo de aprox. 60 mm de diámetro en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado, forman una base estable para el conjunto de buzones independiente. La robusta construcción está diseñada para el uso permanente en la entrada de la propiedad.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de gran tamaño según DIN EN 13724

La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en vertical. También se pueden introducir sobres más grandes sin doblarlos.

Entrada silenciosa y extracción cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce el golpe de las tapas de entrada. La extracción del correo se realiza por la parte frontal mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie mate de textura fina en Gris antracita combina una estética moderna con un recubrimiento resistente sobre el acero galvanizado.

Comprobada calidad BASIC Made in Germany

La combinación de selección de materiales sólidos, buzones conforme a DIN EN 13724 y una construcción fácil de montar hace de la BASIC 385 una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Configuración Versión ancha multicolumna
Número de buzones 20 buzones utilizables de forma independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 7016 Gris antracita, acabado de textura fina mate
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, lacado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Tapas de entrada Con labio de goma amortiguador
Extracción del correo Frontal
Apertura de puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de la entrada
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y accesorios

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tipos de montaje A elección para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según el cimiento

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible con diferentes tamaños de buzón según la configuración del producto. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos un cimiento de hormigón adecuadamente dimensionado. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y quedar anclados de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben ajustarse a la composición del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los anclajes de perno o los elementos de fijación adecuados deben seleccionarse según el subsuelo y la carga de la instalación. En las versiones BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Aviso sobre protección ante la intemperie

El contenido del correo está protegido frente a la humedad y la suciedad de forma óptima solo cuando el envío se deposita completamente y la tapa de entrada está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre total de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de un diseño conforme a norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Número de cajas	con 20 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	1060,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	88
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón separados


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618