# Buzón de superficie de diseño GOETHE AP con compartimento para periódicos - color RAL a elección - GIRA System 106 - conjunto completo de audio | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Gira System 106 Conjunto completo Audio 2DB




**Product number** 215-AP-1-SP-ZF-KSAGI106

## Product description

## Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP con compartimento para periódicos - RAL a elección - GIRA System 106 - Juego completo AUDIO

Buzón de superficie de alta calidad con compartimento para periódicos e integrado de manera rasante el Gira System 106. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. Las líneas rectas sin cerradura visible confieren a este buzón una apariencia especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, de modo que el buzón puede utilizarse de inmediato. Se incluye la estación interior GIRA correspondiente y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma sencilla gracias al práctico sistema de retención.

Las dimensiones del buzón individual permiten un volumen aproximado de 16 litros; la amplia abertura de introducción garantiza que incluso sobres DIN-C4 y revistas, o tras ausencias de varios días, la correspondencia no llegue arrugada. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave se inserta simplemente en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida evita que la correspondencia le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia situada en el interior está óptimamente protegida frente a las inclemencias. La tapa de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen ruidos molestos debido a la intemperie.

Las instalaciones de buzones de superficie de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una elevada flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE® las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

**Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA: DE 20 2021 101 679.5**

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La introducción de la correspondencia y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa de la correspondencia.
- El buzón cumple con la norma DIN/EN 13724. Tamaño de apertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; incluso entran sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo la correspondencia no puede caerle encima.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en color RAL a elección con marcaje láser "PERIÓDICO" (tipografía ARIAL; si se elige nombre/número, se empleará la tipografía que haya seleccionado).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Placa de timbre en acero inoxidable, pintada con pintura en polvo en color RAL. Para una mejor reconocibilidad se ha grabado con láser una campana en la placa.
- Opcionalmente con inscripción de nombre, grabada con láser (aquí también se puede incluir un número de casa).
- Opcionalmente con número de casa, grabado con láser (aquí también se puede incluir una inscripción de nombre).
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo de lluvia de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para instalación en pared.
- Incluye estación interior GIRA y unidad de control; instalados el módulo de estación de puerta System 106 y el módulo de información o módulo ciego.

GIRA

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa que deben mostrarse claramente y ser fácilmente visibles.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación eléctrica a través de bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesaria a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación interior de superficie Gira 1250XX, incluida

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Estación interior de superficie completamente premontada, lo que permite una instalación rápida y ordenada.
- Variedad de diseño gracias a la integración en el programa de mecanismos, lo que ofrece una apariencia homogénea entre la comunicación de puerta y la instalación eléctrica.
- Montaje tanto con marco de cubierta como sin él.
- Fácil montaje mediante bornes atornillables enchufables en la placa de montaje. La conexión con la estación interior se realiza al colocar la estación sobre la placa de montaje.
- Desmontaje sencillo de la estación interior durante trabajos de renovación.
- Agujeros de fijación para la instalación.
- Transmisión de señal y alimentación de la estación interior a través de un bus de 2 hilos, protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos.
- Posibilidad de conexión en paralelo de hasta tres estaciones interiores (cuando la alimentación se realiza por bus de 2 hilos).
- Puesta en servicio por una sola persona mediante un sencillo procedimiento de puesta en marcha.
- Diferenciación de tono de llamada entre llamada de puerta, llamada interna y llamada por planta.
- Selección de cinco melodías de timbre diferentes, que pueden asignarse individualmente a los distintos pulsadores.
- Función manos libres (comunicación controlada por voz con supresión de eco y ruido de fondo).
- Función de refuerzo para ruidos ambientales elevados durante la conversación.
- Bloqueo de escucha.
- Teclas de manejo con LED integrados para la indicación de estado.

Unidad de control Audio REG Gira 128700, incluida

- Alimentación del bus de 2 hilos protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos.
- Detección electrónica autorrestableciente de cortocircuitos y sobrecargas de las tensiones de funcionamiento y del conector del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida CA 12 V para alimentar un abrepuertas convencional.
- Salida CA 12 V permanente para alimentar un gateway TKS-TK.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de manera continua de 1 a 10 s.

## Información importante

Preparación para cámara o interfono

**Las instalaciones de intercomunicación deben ser conectadas por un instalador eléctrico. Póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza para la planificación, el montaje y la instalación.**

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, ubicarse bajo un tejadillo.

La correspondencia solo está protegida frente al agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de inserción está cerrada. La correspondencia no introducida completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye un motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | IR A |
| **Tecnología de conexión** | 2 hilos |
| **Número de botones de timbre** | 1 pulsador |
| **Funciones** | Perchero, Puesto de interfonía |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | GIRA |
| **Material de base** | Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) |
| **Número de casa** | Número de casa grabado con láser |
| **Etiquetado de nombres** | Etiquetado de nombres como grabado láser |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 1 buzón |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |
| **Tipo de montaje** | Montaje en superficie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | BK 400,0 \| ZF 200,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 400,0 |
| **Volumen en litros** | BK 16,0 \| ZF 8,0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 360,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 800,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 400,0 |
| **Anchura total en mm** | 408,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 + 25,0 cubierta contra la lluvia |
| **Peso en kg** | 24 |
| **Condiciones de entrega** | La entrega se realiza montada. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618